



MASC

... das Original

Der Werkzeugkatalog

MASC Werkzeug Vertriebs GmbH

Funkweg 12a
89250 Senden
Telefon 073 07/92 77-0
Telefax 073 07/92 77-20
E-Mail: info@masc-senden.de

www.masc-senden.de

Frachtkosten Inland/BRD

Ab 800,00 Euro Nettowarenwert innerhalb Deutschlands: Lieferung frachtfrei.
Ausgenommen: S10-Programm, PE-Rohre, Gondelregale, Blechregalwagen, MUK- und MUKV-Schienen, Kaminfix, Kuli, Quell-Fix.

Für Warensendungen unter 800,00 Euro Nettowarenwert erheben wir für Porto und Verpackung derzeit 9,80 Euro Frachtkosten pro Paket (Änderungen vorbehalten).

Frachtkosten Ausland/EU

Ab 2550,00 Euro Nettowarenwert innerhalb der EU: Lieferung frachtfrei
Ausgenommen: S10-Programm, PE-Rohre, Blechregale, MUK- und MUKV-Schienen, Kaminfix, Kuli.

Pauschalkosten für Zollabnahme nach Aufwand

Bestellwert

Bestellungen unter 100,00 Euro Nettowarenwert: plus 10,00 Euro Bearbeitungsgebühr/ Mindermengenzuschlag. Expresslieferungen werden grundsätzlich „ab Werk“ geliefert.

Sperrige Güter (MUK und MUKV) in Kleinmengen können nur per UPS „ab Werk“ zur Auslieferung kommen (Frachtkosten auf Anfrage).

Warenversand nur bis 16 Uhr.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Rücksendungen von Warengütern

Unfreie Rücksendungen ohne vorherige Rücksprache müssen wir leider ablehnen. Rücksendungen sind generell Frei Haus an unsere Anschrift zu senden.

Was Sie sonst noch wissen sollten

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges werden alle vorherigen Kataloge, Preislisten und Offerten ungültig. Unser Angebot ist freibleibend. Zwischenverkauf, technische Änderungen sowie Sortiments- und Preisänderungen behalten wir uns vor. Irrtümer vorbehalten. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Für Schreib- bzw. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Der Entwurf dieses Kataloges ist unsere persönliche geistige Schöpfung und unterliegt dem Schutz des Urheberrechtsgesetzes vom 09.09.1965. Vervielfältigung, Verbreitung und Verwertung jeglicher Art ist nur mit unserem vorherigen persönlichen Einverständnis zulässig. Alle wichtigen MASC-Produkte sind in den für uns handelswichtigen Industriestaaten patentrechtlich- und/oder gebrauchsmuster-geschützt.

Das Team der Firma MASC – Ihr Lieferant und Partner!

Freight charges within Germany

From a net value of goods of 800,00 Euro: delivery free of freight
Except for: S10-program, PE-pipes, shelves, sheet metal rolling trucks, MUK- and MUKV-rails, Chimney Fix, Transport- and uncoiling device.

Freight charges within Europe

From a net value of goods of 2550,00 Euro: delivery free of freight
Except for: S10-program, PE-pipes, shelves, sheet metal rolling trucks, MUK- and MUKV-rails, Chimney Fix, Transport- and uncoiling device.

Order value

For orders below a net value of goods of 100,00 Euro plus a 10,00 Euro service charge/markup for small-volume purchases. For delivery per express always ex works.

Value added-tax not included in the prices.

With the publication of this catalogue and the included prices, the old MASC-price lists are no longer valid.

Subject to technical modifications. Errors excepted. No claim for completeness. We do not assume liability for typing errors and misprints.

The design of this catalogue is our personal creation and is subject to the Copyright Act dated 09.09.1965. Reproduction, circulation and use of any kind is subject to our prior personal agreement.

All important MASC-products are patented and/or under the protection of registered designs in trade-specifically important industrial states.

The MASC-TEAM - Your supplier and your partner!

MASC Werkzeug Vertriebs GmbH
Vertrieb von Werkzeug und Bauartikel

Funkweg 12a
89250 Senden
Telefon 073 07/92 77-0
Telefax 073 07/92 77-20

E-Mail: info@masc-senden.de
Internet: www.masc-senden.de

**Frachtkosten
beachten!**

ACHTUNG!
Aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise
(weltweit) können auf vereinzelte Artikel
nachträgliche Teuerungszuschläge
anfallen.

Im Sanitärbereich



Seite 2 bis 4

Alles um das Fallrohr



Seite 5 bis 7

Rund um die Rinne




Seite 8 bis 15

Lochen, Körnen, Stanzen,...



Seite 16 bis 20

Löten



Seite 21 bis 24

Rund um die Schare



Seite 25 bis 31

In Werkstatt und Lager



Seite 32 bis 35

Sonstiges



Seite 36 bis 41

Bauartikel



Seite 42 bis 68

MASC Stockschrauben-Eindrehaufsatz

- **rechts und links drehend**
- universell einsetzbarer Aufsatz für Akkuschrauber
- schnelles Ein- und Ausdrehen von Stockschrauben, ohne Beschädigung des Gewindes

 *Screw-in top for screws*
 *Douilles patte à vis à double filetage*
 *Utensile di avvitamento per viti a bacchetta*
 *Accesorio enroscable-Tornillos de banco*



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
STEM6 RL	Stockschrauben-Eindrehaufsatz für Gewinde M6 60 x 27 mm, 0,05 kg	28,00	10  E
STEM8 RL	Stockschrauben-Eindrehaufsatz für Gewinde M8 60 x 27 mm, 0,05 kg	28,00	10  E
STEM10 RL	Stockschrauben-Eindrehaufsatz für Gewinde M10 60 x 27 mm, 0,05 kg	28,00	10  E
STEM12 RL	Stockschrauben-Eindrehaufsatz für Gewinde M12 60 x 27 mm, 0,05 kg	30,00	10  E

MASC Eckventil-Schlüssel

Der spezielle Schlüssel ermöglicht das kraftschlüssige Eindrehen des Eckventils auch in Spülkästen. Die Schlüsselform verhindert das Abrutschen und somit das Aufschneiden der Hände bei der Montage. Passend auf Knarre 1/2 Zoll und Verlängerung für Unterputzspülkästen.

 *Corner valve wrench*
 *Clé pour soupape d'équerre*
 *Chiave per valvola angolare*
 *Llave para válvula angular*



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
EVS	Eckventilschlüssel · aus V ₂ A 55 x 35 mm, 0,2 kg	37,50	10  G

MASC Sanitär-Rohrschellen-Eindrehhilfe

- Für handelsübliche Rohrschellen
- Problemloses Eindrehen der Rohrschellen auch bei wenig Platz
- Schnelles Wechseln zwischen Rohrschelleneindreher und Kreuzschlitz-Bit
- Bequemes und schnelles Eindrehen von allen handelsüblichen Sanitär-Rohrschellen
- Werkzeug mit Bit-Aufnahme für Akkuschrauber



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SRE	Sanitär-Rohrschellen-Eindrehhilfe 70 x 50 x 33 mm, 0,1 kg	28,60	1  E

MASC Steinbohrer extremo

Feinsteinzeug | Porzellan | Ton | Granit | Fliesen | Schiefer | Marmor | Terrakotta |
Bruchsteinmauerwerk

- Der Bohrer für extrem harte Materialien
- Ohne Schlag bohren, Bohrer mit Wasser konstant kühlen
- Mit geringer Geschwindigkeit bohren
- 1A Hartmetall-Spitze
- Ausgezeichnete Lötung
- Revolutionäre Geometrie

extremo



Extremo masonry drill bit
 Foret à pierre extremo

Punta per pietra extremo
 Broca de piedra extremo

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SB4	Bohrer ø 4 mm	16,90	10 G
SB5	Bohrer ø 5 mm	17,50	10 G
SB6	Bohrer ø 6 mm	18,90	10 G
SB8	Bohrer ø 8 mm	20,90	10 G
SB10	Bohrer ø 10 mm	24,90	10 G

MASC Klemm-Blitz

Wasserhahn Adapter Schnellkupplungssystem


- Keine Anschlussprobleme: Wasserschlauch kann ohne Werkzeug angeschlossen werden
- stellt mit nur wenigen Handgriffen eine drucksichere Schlauchverbindung an Einhebelmischern oder Badewannenarmaturen her.
- Auslaufseite ist mit einem 3/4 Zoll Aussengewinde versehen – gewährleistet den Anschluss von vielen verschiedenen Schlauchsystemen

Quick clamp

Adattatore per rubinetto

Système d'attelage rapide par serrage

Adaptador de apriete



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
KB34	Klemm-Blitz	29,98	10 E

MASC Fugendüse + Düsenverlängerung

Fugendüse

- Der Aufsatz lässt sich um 360° drehen.
- Somit sind sonst schwer zugängliche Ecken und Kanten leicht zu erreichen



Düsenverlängerung

- Die Düse kann nahezu unendlich verlängert werden und passt auf jede handelsübliche Kartusche



Crevice nozzle + nozzle extension

Buse d'aspiration + rallonge de buse

Bocchetta per fessure + prolunga

Tobera de juntas + Alargadera de la tobera

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
MFD	MASC Fugendüse Länge im geraden Zustand: 11cm	1,70	100 I
MDV	MASC Düsenverlängerung Länge: 11cm pro Stück, Beliebig erweiterbar	1,80	100 I

MASC Überziehschuhe

- keine Verschmutzung beim Kunden
- aus Polyester-Stretch-Material mit angetauchter, wasserdichter und rutschfester Gummisohle
- waschbar bei 60°C
- Mehrfachgebrauch

 Overshoes
 Surchaussures
 Soprascarpe
 Salvazapatos



		Nettofestpreis €/Paar	Händler-VE/Paar
ÜS2	Überziehschuhe Größe 41–43, 0,153 kg	25,50	10  G
ÜS3	Überziehschuhe Größe 44–46, 0,212 kg	25,50	10  G
ÜS4	Überziehschuhe Größe 47–49, 0,246 kg	25,50	10  G

MASC PVC Handschuh 700 mm lang

Ideal für Kessel- oder Ölbrennerreinigung, auch bei WC-Verstopfung und Fettabscheider unentbehrlich.



 PVC gloves, 700 mm long
 Gants de protection en PVC 700 mm de longueur
 Guanto di PVC lunghezza 700 mm
 Guantes de PVC - largo: 700 mm

		Nettofestpreis €/Paar	Händler-VE/Paar
PHS	PVC-Handschuhe 700 mm lang, 0,194 kg	31,60	10  G

MASC Schild „Gas-Wasser-Notdienst“

Auch mit Ihrem
Logo!

- Kunststoffschild mit Saugnoppen zum Befestigen an der Windschutzscheibe Ihres Kfz's
- weiß auf rot

 Sign: "Gas-Water-Emergency Service"
 Enseigne « Service d'urgence Gaz-Eau »
 Cartello: "servizio d'emergenza gas acqua"
 Rótulo "Servicio de emergencia Gas-Agua"



Gehört in jedes Kundendienstfahrzeug!

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
GWS	Schild Gas-Wasser- Notdienst 190 x 150 mm, 0,05 kg	11,90	20  E

MASC Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre

- problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt ...) aus Zink und Kupfer, Alu und Uginox
- absolutes 1-Mann = Baustellen- oder Werkstatt-Gerät
- durch das patentierte Getriebe erfolgt ein automatischer Vorschub und Rücklauf
- einfaches Herstellen von Schiebemuffen
- Ausrichten von Regenrohrbogen möglich
- für Bohrhammer (auch Akku)
mit R/L-Lauf für SDS-Plus oder Zahnkranzaufnahme
- auch verstellbar lieferbar (siehe Seite 6)
- Geringes Gewicht durch Alubauweise

Wahlweise zusammenstellbare Durchmesser als Set im Koffer!

Adapter SDS

- Coner mit SDS-Schaft können mit dem Adapter in jede Akku-Bohrmaschine mit Zahnkranzfutter eingespannt werden.
- Optimale Kraftübertragung, da der Adapter mit Madenschrauben am SDS-Schaft festgeklemmt werden kann.



Special expanding cone for downpipes

Cône spécial d'élargissement pour les descentes d'eaux pluviales

Allargatubo speciale per pluviali

Abocardados especiales para tubos bajantes



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SC050K	Spezial-Aufweitconer 50 mm 170 x 50 mm, 0,65 kg	419,00	1 A
SC060K	Spezial-Aufweitconer 60 mm 170 x 60 mm, 0,75 kg	419,00	1 A
SC075K	Spezial-Aufweitconer 75 mm 170 x 75 mm, 1,0 kg	432,00	1 A
SC076K	Spezial-Aufweitconer 76 mm 170 x 76 mm, 1,05 kg	432,00	1 A
SC080K	Spezial-Aufweitconer 80 mm 170 x 80 mm, 1,15 kg	432,00	1 A
SC087K	Spezial-Aufweitconer 87 mm 170 x 87 mm, 1,4 kg	432,00	1 A
SC0100K	Spezial-Aufweitconer 100 mm 170 x 100 mm, 1,75 kg	432,00	1 A
SC0120K	Spezial-Aufweitconer 120 mm 170 x 120 mm, 2,3 kg	456,00	1 A
SC0130K	Spezial-Aufweitconer 130 mm 170 x 130 mm, 2,9 kg	489,00	1 A
SC0150K	Spezial-Aufweitconer 150 mm 170 x 150 mm, 3,35 kg	513,00	1 A
SDSA	Adapter SDS	26,90	5 E
KG	Koffer groß für 5 Coner 3,65 kg	45,00	1 C
SCS...	Spezial-Aufweitconer-Satz als 2er- oder 3er-Sätze wahlweise im Koffer lieferbar		

Beispiele für Coner-Sätze (Individuell zusammenstellbar)

		Nettofestpreis €/Satz	Händler-VE/St
SCS80100	Coner-Satz 80/100, 76/100 oder 87/100 im Koffer	690,00	1 A
SCS100120	Coner-Satz 100/120 oder 60/120 im Koffer	723,00	1 A
SCS7687100	Coner-Satz 76/87/100 oder 60/80/100 im Koffer	1035,00	1 A
SCS87100120	Coner-Satz 87/100/120 im Koffer	1068,00	1 A

MASC Spezial-Aufweitconer verstellbar

Da aus produktionstechnischen Gründen die Ablaufrohre verschiedener Hersteller leicht im Durchmesser differieren, hat MASC einen verstellbaren Coner entwickelt. Somit können diese leichten Toleranzen problemlos ausgeglichen werden (+/-1 mm). Der verstellbare Coner ist in den Durchmessern 75/76/80/87/100/120 mm lieferbar.

-  *Special expanding cone, adjustable*
-  *Cône spécial d'élargissement ajustable*
-  *Allargatubo speciali, regolabili*
-  *Abocardados especiales, regulables*



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SC075 KV	Spezialaufweitconer 75 mm 170 x 75 mm, 1,4 kg	472,00	1  A
SC076 KV	Spezialaufweitconer 76 mm 170 x 76 mm, 1,45 kg	472,00	1  A
SC080 KV	Spezialaufweitconer 80 mm 170 x 80 mm, 1,55 kg	472,00	1  A
SC087 KV	Spezialaufweitconer 87 mm 170 x 87 mm, 1,8 kg	472,00	1  A
SC0100 KV	Spezialaufweitconer 100 mm 170 x 100 mm, 2,35 kg	472,00	1  A
SC0120 KV	Spezialaufweitconer 120 mm 170 x 120 mm, 3,4 kg	493,00	1  A

Verstellbare Coner auch satzweise lieferbar!

MASC Schmierfix

- zur Pflege und Wartung des Aufweitconers
- zum Entrosten und Pflegen von Blehscheren und Falzzangen ...
- zur Pflege und Schmierung von Abkantmaschinen, Rundmaschinen, Schlagscheren, ...
- neutral und säurefrei
- schäumt beim Aufsprühen

-  *Lubricant*
-  *Lubrifiant*
-  *Lubrificatore*
-  *"Schmierfix" – Lubrificante*




		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SF	Schmierfix 160 x 60 mm, 0,3 kg, 200 ml-Dose	13,90	12  E

MASC Rinnenlochsäge

- Schnelles und sauberes Aussägen eines kreisrunden Loches für den Rinneneinlaufstutzen
- Bequemes, einfaches Anbringen eines Bordes
- Durchmesser der Säge: 102 mm
- Bei V₂A, Inox, Uginox, usw. nur begrenzt einsetzbar (Schnellerer Verschleiß der Säge)

-  *Gutter saw*
-  *Scie cloche pour gouttières*
-  *Sega per grondaie*
-  *Sierra perforada en canal*




		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RLS	Rinnenlochsäge 255 x 110 mm, 3,2 kg	398,00	1  E
ETRLSB	Ersatzbohrer zu Rinnenlochsäge Länge: 100 mm	6,40	1 Netto
ETRLSS	Ersatzsäge zu Rinnenlochsäge ø 101,3 mm	71,30	1 Netto

MASC Ösenschraubendreher

- einfaches Auf- oder Zudrehen von Ösenschrauben an Regenfallrohrschellen
- integrierter Außensechskant, passend zu verschiedenen Baustopfen

 Screw driver for eyelet bolts
 Tournevis pour vis à œillet
 Cacciavite per occhielli
 Destornillador para ojete




		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
ÖSD	Ösenschraubendreher		
	120 mm, 0,1 kg	29,50	10  C

MASC Rohrschellenzieher neue Form

- Problemloses herausziehen von handelsüblichen Stiftröhrschellen (Ablaufrohrschellen, Sanitärrohrschellen, usw.).
- Hervorragend geeignet bei Schiefer-, Eternit-, Blech-, Vollwärmeschutzverkleidungen, Holzschindel und sonstigen empfindlichen Wandverkleidungen.



 Pipe clip snag in new shape
 Système de retrait de colliers de forme nouvelle
 Estrattore per fascette stringitubo nuova forma
 Tirador de abrazaderas, nueva forma




		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/Rll
RZN	Rohrschellenzieher neue Form		
	520 x 115 x 80 mm, 4,0 kg	198,00	1  D

MASC Handwerkerseil

- Handwerkerseil für viele Einsatzbereiche
- eingeflochtene Gummischnüre wirken rutschhemmend
- durch verflochtenes Träger- und Gummimaterial wird eine Spannwirkung erzeugt
- bei Nässe oder Kälte kein Steifwerden der Knoten
- auch wenn einsatzbedingt bei scharfkantigen Blechen die Gummischnüre durchgeschnitten werden, ist die Funktion dennoch gewährleistet

 Craftsman's rope
 Câble d'artisan
 Fune da artigiano
 Cable de artesano




Rutschhemmend!

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
HS15	Handwerkerseil		
	1500 mm	3,50	10  E
HS30	Handwerkerseil		
	3000 mm	6,90	10  E

MASC Ziegelzange

Zum einfachen Aufschieben und Herunterziehen von Dachziegeln beim Begehen oder bei Kleinreparaturen des Daches.

 *Roof tile tongs*
 *Pince pour tuiles*
 *Pinza per tegole*
 *Tenazas para ladrillos*





	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
ZZ Ziegelzange 245 x 35 mm, 0,45 kg	64,00	10  E

MASC Ziegelreiter

- zum Anreißen der Ziegelform am Brustblech

 *Tile rider*
 *Lame de traçage pour tuiles*
 *Tracciatore per tegole*
 *Ondulador de ladrillos*




	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
ZRT MASC Ziegelreiter 0,15 kg	59,00	1  E

MASC Rinnenschnur-Wasserwaage

- zum schnellen und präzisen Nivellieren des Gefälles bei der Montage der Dachrinnen

 *Cord-water-level*
 *Niveau à corde pour gouttières*
 *Fune per grondaie livella a bolla d'aria*
 *Nivel de agua con cordel*



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RWW Rinnenschnur-Wasserwaage 79 mm x 12 mm	6,90	10  C

MASC Rinnenschnurabroller Metall & Standard

- MASC Rinnenschnurabroller zum schnellen und sauberen Auf- und Abrollen von Schnüren ohne zu verknoten
- nicht rostend
- Rinnenschnurabroller Metall: kein Wegrollen möglich, da eine Seite flach ist



Cord uncoiler, metal & standard

Enrouleur de corde pour gouttières en métal et standard

Svolgitore metallico per fune & Svolgitore per fune standard

Enrollador de cordón de canalones – metal & estándar

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RSAM	Rinnenschnurabroller Metall		
	220 x 100 mm, 0,5 kg	48,00	5 E
RSA	Rinnenschnurabroller Standard		
	250 x 90 mm, 0,4 kg	38,00	5 E

MASC Rinnenschnüre Spezial

- neue Ausführung mit speziell eingewebter Einlage, kein Durchhängen bei Nässe
- extrem reißfest, hart geflochten
- Leuchtfarben zur besseren Sicht bei Dämmerung
- kein Nachdehnen

Tipp: MASC Rinnenschnur-Wasserwaage



Special cords

Corde spéciale pour gouttières

Fune per grondaie speciale

Cordones especiales para canalones

		Nettofestpreis €/Rll	Händler-VE/Rll
RSOS	Rinnenschnur orange spezial		
	mit Einlage 1,5 mm x 75 m, 0,09 kg	12,90	20 I
RSGS	Rinnenschnur grün spezial		
	mit Einlage 1,5 mm x 75 m, 0,09 kg	12,90	20 I

MASC Leitersicherung

- ist einfach einsetzbar für alle handelsüblichen Leitern.
- verhindert das Abrutschen der Anlegeleiter im Dachbereich.
- kann überall wo genügend Halt für die Leitersicherung besteht angebracht werden.


Nach UVV aufstellen! DIN+EN 131 VGB 74

Ladder guard

Dispositif de sécurité pour échelles

Fissaggio per scala

Seguro para escaleras



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
LS	Leitersicherung		
	200 x 120 x 100 mm, 0,7 kg	79,00	20 D

MASC Rinnenspannzange


- einteilig (kein Verlieren des 2.Teiles)
- stabile Zwinge
- sauberes Verspannen vor dem Lötten oder Nieten von Rinnen oder Rinnenwinkel
- optimale Kapillarwirkung

 Gutter collet chuck

 Pince de serrage pour gouttières

 Pinza di serraggio per scanalature

 Pinza portapieza para gotera



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RSZ25	Rinnenspannzange 25/8tlg. 260 x 150 mm, 1,0 kg	144,00	5  E
RSZ28	Rinnenspannzange 28/7tlg. 280 x 160 mm, 1,2 kg	144,00	5  E
RSZ33	Rinnenspannzange 33/6tlg. 290 x 190 mm, 1,5 kg	144,00	5  E
RSZ40	Rinnenspannzange 40/5tlg. 330 x 240 mm, 2,0 kg	178,00	5  E

MASC Rinnenspannzange von oben

- einteilig (kein Verlieren des 2.Teiles)
- stabile Zwinge
- sauberes Verspannen vor dem Lötten oder Nieten von Rinnen oder Rinnenwinkel
- besseres Spannen von oben möglich (dachseitig)
- optimale Kapillarwirkung

 Gutter collet chuck, from the top

 Pince de serrage par le haut, pour gouttières

 Pinza di serraggio per scanalature dal disopra

 Pinza portapieza para goteras – desde arriba



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RSZ025	Rinnenspannzange von oben 25/8tlg. 225 x 150 mm, 1,1 kg	152,00	5  E
RSZ028	Rinnenspannzange von oben 28/7tlg. 240 x 150 mm, 1,2 kg	152,00	5  E
RSZ033	Rinnenspannzange von oben 33/6tlg. 270 x 150 mm, 1,4 kg	152,00	5  E
RSZ040	Rinnenspannzange von oben 40/5tlg. 310 x 150 mm, 1,6 kg	183,00	5  E

MASC Quick-Grip-Zange


- einteilige Rinnengripzange, einhändiges, einfaches Bedienen mit Schnellverspannmechanismus
- besseres Verspannen vor dem Lötten, Richten oder Nieten von Rinnen oder Rinnenwinkeln
- optimale Kapillarwirkung

 Quick-grip tongs

 Pince-étai rapide

 Pinza Quick-Grip

 Tenazas de apriete rápido



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
QG28	Quick-Grip-Zange 28/7tlg. 1,2 kg	93,00	1  E
QG33	Quick-Grip-Zange 33/6tlg. 1,4 kg	93,00	1  E

MASC Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber und Elektro-Rinnenträgereinlaßfräse Biber

1 Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber

- MASC Rinnenträgereinlaßfräse inkl. Akku, Ladegerät und Koffer
- schnelles und sauberes Fräsen zum Versenken der Rinnenträger
- höhenverstellbar mittels verzinktem Gleitschuh 6 oder 8 mm

 Beaver Cordless channel carrier groove cutter

 Fraiseuse Biber avec batterie pour supports de gouttières

 Fresa a batteria per l'inserimento dei ganci per grondaia Castoro

 Fresa para soportes de canalones con batería Biber



2 Elektro-Rinnenträgereinlaßfräse Biber

- schnelles und sauberes Fräsen zum Versenken der Rinnenträger
- höhenverstellbar mittels verzinktem Gleitschuh 6 oder 8 mm
- 850 Watt mit Konstantelektronik
- 220 Volt
- Staubgeschützter Motor
- Kabellänge: 4 Meter
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz

 Beaver Electro channel carrier groove cutter

 Fraiseuse électrique Biber pour supports des gouttières

 Fresa elettrica per l'inserimento dei ganci per grondaia Castoro

 Fresa para soportes de canalones con batería eléctrica Biber



RTEFK



RTEFA



RTEFL



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RTEF Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber inkl. Lithium-Ion Akku (3,0 Ah, LI 28 V), Ladegerät und Koffer 420 x 170 x 150 mm, 3,95 kg	1164,00	5  C
RTEFG Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber Grundgerät, ohne Akku, Ladegerät und Koffer	650,00	5  C
RTEFE Elektro-Rinnenträgereinlaßfräse Biber 300 x 145 x 160 mm, 3,1 kg 340 x 170 x 150 mm, 2,90 kg	649,00	5  C
RTEFK Koffer zu Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber 475 x 180 x 360 mm, 3 kg	49,00	1  C
RTEFA Akku zu Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber Lithium-Ion, 3,0 Ah, LI 28 V 130 x 90 x 85 mm, 1 kg	219,00	1  C
RTEFL Ladegerät zu Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber 210 x 155 x 95 mm, 0,8 kg	99,00	1  C

MASC Rinnenträgerbieger

- Wesentlich geringerer Kraftaufwand beim Biegen
- Stabile Ausführung durch durchgestecktes Gewerk
- Für handelsübliche Rinnenträger bis 8mm Stärke
- Leichteres, schnelleres Arbeiten durch verbesserte, überarbeitete Form
- Kein Verziehen des Trägers




Channel carrier bender
 Presse pour supports de gouttières
 Pinza per piegare ganci per grondaie
 Flexionador de canalones

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RTB 600	Rinnenträgerbieger 600 mm Länge	207,00	1 D
RTB 800	Rinnenträgerbieger 800 mm Länge	216,00	1 D

MASC Spezial-Stechbeitel mit Holzraspel

- stabiler Stechbeitel gehärtet mit Kunststoff-Heft
- 30 mm breit
- zweiseitig angeschliffen
- versehen mit Raspelfläche zur Beseitigung von Unebenheiten
- zusätzlich mit einem Durchschlag zum Versenken von Nägeln

Special firmer chisel with wood rasp
 Ciseau spécial pour couvreurs avec râpe à bois
 Scalpello da legno speciale con raspa per legno
 Formón de carpintero especial con escofina para madera





		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SB	Spezial-Stechbeitel mit Holzraspel 340 x 65 mm, 0,5 kg	48,50	10 E

MASC Wulstenbeißzange

- Kombi-Werkzeug: Hammer + Zange
- hervorragende Hebefunktion beim Nagelziehen
- durch die Asymmetrie kann die Trägerfeder optimal um die Wulst gezogen werden
- zum Abnageln von Deckstiften optimal geeignet
- unverzichtbar bei der Rinnenmontage

Bead pincers
 Pince multi-usages
 Tenaglia riccio per grondaia
 Tenazas cortaalambres



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
WBZ	Wulstenbeißzange 250 x 55 mm, 0,6 kg	29,90	5 E

MASC Rinneneisenlift


- zweiteilig aus Stahl-Vollmaterial und geschmiedetem Doppelgriff
- passend für 25/8-, 28/7-, 33/6-, 40/5-teilige Träger
- einfaches Ausrichten von heruntergebogenen Rinnenträgern
- umstellbar für Arbeiten von „oben“ oder von „unten“ (Anwendung siehe Abbildungen)

 *Gutter lift*

 *Outil de remise à niveau de la gouttière*

 *Sollevatore utensile*

 *Lift del soporte del canalón*



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
REL	Rinneneisenlift für 25/8-, 28/7-, 33/6-teilige Träger 720 x 180 x 50 mm, 4,15 kg	219,00	1  D

MASC Rinnenanschlaghilfe

Zum einfachen Einhängen in die Lattung. Ermöglicht dem Handwerker ein schnelles Justieren der Dachrinne oder der Rinnenschnur. An schwierigen Dachverschneidungen als „dritte Hand“ einsetzbar. Das unnötige Anschlagen des idealen Gefällpunktes am Rinnenauslauf kann mit diesem einfachen Hilfsmittel zeitsparend einjustiert werden. Mit mehreren Anschlaghilfen kann die Rinne komplett am Gebäude einjustiert werden. Besonders geeignet, wenn die Rinnenmontage durch einen Monteur alleine durchgeführt wird.

 *Easy gutter adjustment*


 *Outil pour poser les gouttières*

 *Ausilio per battuta delle grondaie*

 *Ayuda de tope para canalones*

Dachneigungsverstellung

Trägerhöhenverstellung



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RAH	Rinnenanschlaghilfe 400 x 300 x 120 mm, 3,5 kg	189,00	1  E
RAH40	Rinnenanschlaghilfe für 40 mm breite Träger 400 x 300 x 120 mm, 3,5 kg	189,00	1  E

MASC Regenwasser-Stopp

Hilfsmittel zur Montage bei Regenfallrohren und Lötarbeiten in der Rinne. Auch provisorischer Abschluß bei Um- und Anbauarbeiten. Der MASC-Regenwasser-Stopp wird als provisorische Abschottung während der Montagearbeiten eingesetzt. Somit können auch bei Regenwetter Lötarbeiten oder Montage des Fallrohres ohne lästiges Regenwasser ausgeführt werden. Der Regenwasser-Stopp wird ohne zusätzliche Werkzeuge, einfach mittels einer Feder in der Rinne festgeklemt.

 *Rainwater stop*

 *Dispositif de rétention des eaux*

 *Arresto acqua piovana*

 *Stop para aguas pluviales*



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RWS25	Regenwasser-Stopp 25 130 x 75 mm, 0,2 kg	28,50	10  G
RWS28	Regenwasser-Stopp 28 155 x 90 mm, 0,25 kg	28,50	10  G
RWS33	Regenwasser-Stopp 33 175 x 100 mm, 0,3 kg	28,50	10  G
RWS40	Regenwasser-Stopp 40 215 x 130 mm, 0,4 kg	28,50	10  G

MASC Lötnahltreiniger


- Keine Unsauberen Lötstände mehr....und kein davonlaufendes Lötlwasser
- Schluss mit Lötlwasserschäden!




		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
LNR100	Lötnahltreiniger 100 ml, in Sprühflasche	9,90	10 E
LNR500	Lötnahltreiniger 500 ml, in Sprühflasche	19,90	10 E
LNR1000	Lötnahltreiniger 1000 ml, Nachfüllflasche	29,90	10 E

MASC Kantenanreifer 5 mm


- Zum Anbiegen kleinster Tropfkanten oder Anbüge bei Wandanschlußblechen
- Anbiegen der Dachrinne zum Anklopfen von Falzböden
- Anreifen von Fallrohren oder Fallrohrbogen, erleichtert das Zusammenstecken enorm
- Zum leichten Entgraten von Sägekanten bei Rohren oder Dachrinne



Rinne anreifen / Rinnenloch bördeln



Rohr leicht einziehen



Mauerabdeckung leicht anreifen



5 mm edge preparer
 Outil à plier les bords, 5 mm

Piegatrice per bordi 5 mm
 Redondeadora de cantos 5 mm

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
KA1	Kantenanreifer 5 mm	69,00	5 E

MASC Blechputzteufel-Set

- Eine Reinigungsscheibe mit Aufnahmedorn zum Einspannen in eine Bohrmaschine.
- Zum rationellen Reinigen oxydierter Metalloberflächen, zur Lötstand Vorbereitung.
- Ein weiterer Einsatzzweck liegt im Verputzen von überschüssigem Zinn an Lötständen.
- Ersatzscheiben einzeln erhältlich, beliebig austauschbar.

Metal-Cleaning-Devil Set
 Kit diable de nettoyage des tôles
 Set di spazzole metalliche tonda per la pulizia della lamiera BPT
 Conjunto de Cepillos Limpiadores para Hojalata BPT



		Nettofestpreis €/Set	Händler-VE/St
BPT	Blechputzteufel bestehend aus: 1 x Aufnahmedorn 3 x Reinigungsscheiben 100 x 12 mm	23,50	1 D
		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RS	Reinigungsscheibe 100 x 12 mm	5,20	10 D

MASC Rinnen-Verbindungs-System


- Neues Verfahren zum wasserdichten Verbinden von Dachrinnen nach DIN EN 612.
- Unabhängig von der Größe der Rinne, 250, 285, 333, 400, 500, findet dieses System ohne zusätzliche Halbfabrikate (Rinnenverbinder) seine Anwendung.
- Bei der Verbindung von Sondermaterialien wie beispielsweise Alu-Beschichtet, Tecu-Platina und Oxid, Falzzink, Titanzink vorbewittert, Quarz oder Anthra, erweist sich die MASC Rinnenverbindungstechnik als saubere, flexible einsetzbare Lösung.
- Mit einem eigens dafür entwickelten Handwerkzeug werden zwei Vertiefungen am Rinnenende abgesetzt.
- In diese Vertiefungen werden selbstklebende spezial Lippendichtprofile eingelegt.

 Grooved Connector System

 Système de raccords de gouttières

 Sistema per il collegamento di scanalature

 Sistema de Unión de Canales



		Nettofestpreis €/Syst.	Händler-VE/St
RVS	Rinnen-Verbindungs-System		
	Bestehend aus: 1 x Handformer und 10 lfm. Profildichtung	417,00	1  D
		Nettofestpreis €/Lfm	Händler-VE/St
PD	Profildichtung		
	10 lfm p. Rolle	3,90	10  I

MASC Rinnenschaufel

Zum Reinigen von Dachrinnen.
Paßt sich der Rinnenform an.


 Gutter shovel

 Pelle à gouttière


 Pala per canoli

 Pala de canalones

Bodenrinne



Dachrinne



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RSK	Rinnenschaufel Kunststoff		
	410 x 80 x 105 mm, 0,15 kg	12,90	10  E

MASC Flexible Dachleiter

- großes Sicherheitspotential durch optimalen Halt auf rutschfesten Stufen dadurch wird ein komfortables und rationelles Arbeiten in jeder Position ermöglicht
- extrem witterungsbeständig, resistent gegen Alterung UV-Strahlen, Sauerstoff (kein Rost), Kälte (nicht brüchig), Hitze, Reibung und Zugkräfte

Technische Daten: Länge: 1,60 m, Breite: 0,40 m
Stufenhöhe 0,40 m, Stufenabstand: 250 mm
Zubehör: Verbindungsstab, Verankerungshaken, Splinte

 Roof-Ladder Flexibly

 Échelle de toit flexible

 Scala flessibile per tetto

 Escalera de techo flexible



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
FD	Flexible Dachleiter		
	1,60 m lang, 10,8 kg	285,00	1  D

MASC Langlochzange

MASC-Langlochzange zum schnellen und einhändigen Stanzen von Langlöchern in Traufblechen, Längsabdeckungen, Winkelanschlüssen usw., die durch Längenausdehnung mit Deckstiften locker abgenagelt werden müssen. Erspart Vorstoßgleitbleche und Haften. Das gestanzte Blech wird durch die Rückholfeder selbständig vom Stempel abgestreift.

Zink bis 0,8 mm
Kupfer bis 0,7 mm
Stahl bis 0,6 mm
V₂A bis 0,5 mm

 Long-hole pliers
 Pince perforatrice à trous longitudinaux
 Pinza forata per asole
 Pinzas para agujeros alargados

Langloch 14 mm verstellbarer Anschlag von 9-21 mm



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
LLZ Langlochzange 235 x 64 x 33 mm, 0,5 kg	89,00	10  E

MASC Handlochstanze

Handlochstanze mit auswechselbaren Stempel 3,3 - 4,2 - 4,9 und 6,2 mm. Tiefenanschlag bis 43 mm.

Blech: 1,5 mm
Inox: 1,2 mm
Aluminium: 3 mm


 Manual punch
 Poinçonneuse
 Punzonatrice a mano
 Punzonadora manual



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
HLS Handlochstanze inkl. Stempel 3,3 - 4,2 - 4,9 und 6,2 mm 150 x 280 mm, 1,1 kg	143,00	1  E

MASC Ausklingschere

- Ergänzungswerkzeug zu Schlebach Profiliermaschine Typ Quadro.
- Mit dieser neuentwickelten, hochwertigen Ausklingschere lassen sich Ausschnitte für die Profile Nailstrip und Snap / Lock rationell erstellen.
- Durch individuelles Einfahren der Schere lassen sich die Profilhöhe 25 und 38 mm einfach ausschneiden.
- Die Einschnitttiefe ist durch Nachschneiden problemlos regelbar.
- Ihre Einsatzverwendung wird Sie vornehmlich im First und Wandanschlußbereich finden, ist jedoch auch anderweitig einsetzbar, zum Beispiel zur Erstellung von eigenen Kieseisen oder anderen Ausschnitten.



 Notching Shears
 Cisaille cocheuse
 Forbice per intaglio AKS
 Tijera Entalladora AKS



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
AKS Ausklingschere für Nailstrip und Snap / Lock Profile, Stahl 0,7 mm Schneidlänge 38 mm, konisch	496,00	1  C


MASC Klempnerwinkel

für Fein- und Grobbleche


- verzinkter Stahlwinkel mit speziell flach angefertigtem Anschlag
- ermöglicht präzises Anlegen sämtlicher Bleche auf Werkbank und Werkstattboden
- kein Abrutschen, durch präzise Auflage am Blech

 Plumber square
 Équerre de couvreur
 Squadra per lattonieri
 Codo de fontanero

MASC Klempner-Winkel



Herkömmlicher Anschlag-Winkel




		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
KW35	Klempner-Winkel 350 x 180 mm, 0,6 kg	29,50	2  E
KW60	Klempner-Winkel 600 x 330 mm, 1,0 kg	46,00	2  E
KW105	Klempner-Winkel 1050 x 500 mm, 2,0 kg	62,00	2  E

MASC Klempnerschmiege

Verzinkte Stahlschmiege mit Gradeinteilung und Maßscala.

 Plumber's steel square,
250 mm with scale
 Fausse équerre de couvreur
 Squadra
 Escuadra de fontanero




		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
KS	Klempnerschmiege mit Grad- und Maßscala, 250 mm lang, 0,5 kg	31,00	1  F

MASC Ankörnzange

- Im Fassadenbereich werden Profilscharen und Kassetten für das Winkelfalzsystem oft durch Abkanten erstellt.
- Um diese passgenau und schnell anzuzeichnen wurde eine Ankörnzange entwickelt.
- Mit der neuen MASC-Ankörnzange werden die Biegekanten für Unter- oder Überdeckung auf einmal erstellt.
- Über eine Skala können die Körnerspitzen je nach Bedarf justiert werden.
- Mehrere Biegekanten der Überdeckung oder Unterdeckung werden mit einem Druck erstellt.
- Somit entfallen mehrere Arbeitgänge wie beispielsweise ein beidseitiges Anreißen und Wenden der Bleche.

 Centring Pliers
 Pince à centrer
 Pinza bulino segnacanti AKZ
 Tenaza de Punzón AKZ



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
AKZ	Ankörnzange inkl. drei Körnerspitzen, Skala und klappbarem Anschlag, 220 x 80 x 35 mm, 0,275 kg	81,00	1  D

MASC Schneidlade mit Biegevorrichtung für Prefa Sidings 200 mm

- Schneidlade mit integrierter Biegevorrichtung für Sidings
- Zur Herstellung von Eckausbildungen und Abschlüssen
- Rechtwinklige Schnitte
- Gehrungsschnitte
- Durch einfaches Umsetzen können selbst Eckausbildungen und Abschlüsse mit diesem Gerät hergestellt werden
- Werkstatt und Baustellengerät




		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SLB	Schneidlade mit Biegevorrichtung 500 x 320 x 210 mm, 11,85 kg	672,00	1  D
BSSL	Bügelsäge zu Schneidlade 830 x 15 x 240 mm, 0,90 kg	29,80	1  B

MASC Stauch- und Streckgerät

Stauen und Strecken mit einem Gerät

- einfaches Auswechseln der Werkzeugeinsätze
- universell einsetzbar im Werkstatt- und Baustellenbereich
- für runde Simse und Gauben
- mit Handhebel als Handzange direkt am Dach einsetzbar

-  *Compression- and stretching device*
-  *Dispositif de refoulement et d'étirage*
-  *Dispositivo di ricalco e stiramento*
-  *Recanteador y enderezador*



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SSW	Stauch- und Streckwerkzeug komplett, 5 bis 45 mm bis 1 mm Stahlblech, 150 x 140 mm, 5,4 kg	589,00	1  E
Zubehör für Werkstatt und Baustelle			
FS	Fußständer zu SSW 730 x 200 x 200 mm, 8,3 kg	184,00	1  B
HH	Handhebel zu SSW 560 x 15 mm, 1,5 kg	67,00	1  B
STREW	Streckwerkzeugeinsatz	219,00	1  B
STAUW	Stauchwerkzeugeinsatz	219,00	1  B

MASC Spachtel

- Spachtel komplett aus Metall (ohne Holzgriff)
- mit Schutzgriff und seitlichen Versteifungen
- Zahnung nach Enke-Vorgabe

-  *Spatula*
-  *Spatole*
-  *Spatola*
-  *Rasqueta*



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
ESP	Spachtel 145 x 145 x 20 mm, 0,2 kg	16,00	10  E

MASC Abwickelhilfe

- zum Erstellen einer Abwicklung, dadurch erhebliche Zeiteinsparung gegenüber der herkömmlichen zeichnerischen Abwickelmethode
- keine fachzeichnerischen Kenntnisse von Körpern beim Abwickeln nötig
- auch von zeichnerisch ungeübten Personen einfach einsetzbar
- Fehler in der Abwicklung nahezu ausgeschlossen
- komplizierteste Abwicklungen einfach umsetzbar
- Mittelstab durch Rohr- oder Rundmaterial (Gewindestab) verlängerbar
- Ausschnitte der Körpergrundbleche sind nicht im Lieferprogramm enthalten (bitte selbst von Restblechen je nach Form ausschneiden)





Drawing and construction helping device

Dérouleur

Aiuto svolgitore

Auxiliar para devanadora



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
AWH Abwickelhilfe 370 x 100 x 45 mm, 1,5 kg	78,60	1 C

MASC Blechmeißel

- zum Einschlagen und Schlitzten von Blechen
- mit Gummischutzgriff
- ermöglicht ein zielgenaues Einschlagen an Kaminabdeckungen, Lüftungskanälen, Dachrinnen und Rohren


Sheet metal chisel

Ciseau pour le travail des tôles

Scalpello per lamiera

Escoplo de chapa

Blechanal



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
BM Blechmeißel 260 x 90 mm, 0,4 kg	34,00	10 E

MASC Falzmeißel aus Kunststoff

- Der Falzmeißel verhindert die Beschädigung von beschichtetem Material wie z.B. Aluminium farbbeschichtet, Zink vorbewittert, Falzinc, Kupfer vorpatiniert usw.
- Gute Handhabung durch langen Handgriff
- Für 10 mm Fertigfalz

Plastic shaving chisel

Burin à feuillure en PVC

Scalpello piegato in plastica

Cíncel raspador de plastic



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
FMK Falzmeißel aus Kunststoff 175 x 80 x 30 mm, 0,70 kg	33,00	1 E


MASC Langschlitzwalzen für Lüftungs- und Wasserablauf-Öffnungen

MASC-Standard-Longschlitzwalzen nach deutscher Industrienorm, passend für fast alle handelsüblichen Sickenmaschinen mit Hand- oder Motorbetrieb.

Zum rationellen Herstellen von länglichen Lüftungs- und Wasserablauf-Öffnungen an Blechstreifen jeglicher Art, Hinterlüftungs-Öffnungen an Kaminverkleidungen, Kiesfangleisten im Balkon- und Flachdachbereich, sonstigen Be- und Entlüftungsschlitzen im Klempner-, Flachdach- und Lüftungsbaubereich.

- selbstständige Weiterbeförderung des Bleches durch Betätigen der Kurbel
- gleichmäßige Abstände der Lüftungsschlitzreihen
- mehrreihiges Anbringen der Lüftungsschlitze: versetzt oder parallel übereinander
- Sonderanfertigungen für ältere Maschinen sind auf Anfrage möglich.

(Bitte fordern Sie hierzu das Maßdatenblatt von MASC an)



Maximale Blechstärke: Stahl: 0,6 mm, Kupfer: 0,8 mm, Zink: 0,8 mm, Edelstahl: 0,5 mm, Aluminium: 1,0 mm

MASC-Longschlitzwalzen ermöglichen gleichmäßige und gleich tiefe Ausstanzungen **ohne** zeitaufwendiges vorheriges Ausmessen und Anzeichnen.


Longitudinal slot rolls for ventiducts and for water outlet apertures

Galet de ventilation pour fentes longues (grilles d'aération ou pour écoulement des eaux)


Rulli a fessure longitudinali per aperture di aerazione e scarico acqua

Cilindro de rendija longitudinal

Para las aberturas de ventilación y drenaje de agua



Wellenlänge/B	12 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Walzenaufnahme/A						
18 mm	18/12			18/20		
20 mm		20/16		20/20	20/25	
24 mm						24/32
25 mm						25/32
26 mm						26/32



Kiesfang bei Balkonrinnen



Hinterlüftung bei Fassaden



Kamin-Hinterlüfter

Nettofestpreis €/Paar Händler-VE/Paar

LSW Langschlitzwalze ca. 0,4 kg
(Bei Bestellung Maße aus Tabelle angeben!)

229,00

1 E

MASC Lötkolben Spezial und Standard 325 g


- schnellere Temperatureaufnahme
- sehr guter Temperaturspeicher, somit längere Wärmespeicherfähigkeit
- keine Zunderablagerungen auf der Oberfläche
- geringer Gasverbrauch
- Lötzinnverbrauch wird durch besseren Wärmeaustausch zum Blech geringer
- das Nachfeilen und Nachschmieden entfällt gänzlich
- die Formgebung ist auf die tägliche Klempnerarbeit abgestimmt
- mit feuchtem Tuch reinigen

 Soldering iron, special/standard 325 g

 Fer à souder spécial et standard, 325 g

 Punta per saldatore speciale/standard 325 g

 Soldador especial/estándar 325 g




		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
LKH	Lötkolbenhammerstück Spezial 325 g	64,00	10  G
LKS	Lötkolbenspitzstück Spezial 325 g	64,00	10  G
LKHS	Lötkolbenhammerstück Standard Cu 325 g ohne Legierung	31,50	10  G
LKSS	Lötkolbenspitzstück Standard Cu 325 g ohne Legierung	31,50	10  G

Preise gelten vorbehaltlich der aktuellen DEL Notierung.

MASC Lötkolbenkupferstück geschmiedet

Lötkolbenkupferstück geschmiedet für handelsübliche Griffstücke



 Forged soldering-iron copper bit

 Embout forgé de fer à souder en cuivre

 Pezzo in rame fucinato per brasatoio

 Pieza de cobre para soldador, forjada

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
LKSG 250	Lötkolbenspitzstück geschmiedet, 250g	26,00	1  G
LKSG 300	Lötkolbenspitzstück geschmiedet, 300g	26,00	1  G
LKSG 350	Lötkolbenspitzstück geschmiedet, 350g	26,00	1  G
LKSG 500	Lötkolbenspitzstück geschmiedet, 500g	28,00	1  G
LKHG 250	Lötkolbenhammerstück geschmiedet, 250g	26,00	1  G
LKHG 350	Lötkolbenhammerstück geschmiedet, 350g	26,00	1  G
LKHG 500	Lötkolbenhammerstück geschmiedet, 500g	28,00	1  G
LKHGGO 350	Lötkolbenhammerstück geschmiedet, gekröpft oval, 350g	26,00	1  G
LKHGGOK 350	Lötkolbenhammerstück geschmiedet, gekröpft kurze Form, 350g	26,00	1  G
LKHGGOK 500	Lötkolbenhammerstück geschmiedet, gekröpft kurze Form, 500g	28,00	1  G

Preise gelten vorbehaltlich der aktuellen DEL Notierung.

MASC Lötwasserfläschchen mit Auslaufstopp

Beim Umfallen der Fläschchen kein Auslaufen von Lötwasser auf Blechteile.

-  Bottle with soldering fluid with drain-off stop
-  Flacon d'eau à souder avec arrêt d'écoulement
-  Flaconi di acido per saldatura con arresto di scola
-  Botellita de agua de soldadura, con tapón

Auch mit Ihrem

Logo!



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
LFBA	Lötwasserfläschchen blau, mit Auslaufstopp		
	65 x 65 x 95 mm, 0,05 kg	7,50	50  G
LFGA	Lötwasserfläschchen gelb, mit Auslaufstopp		
	65 x 65 x 95 mm, 0,05 kg	7,50	50  G

MASC Lötwasserfläschchen transparent mit und ohne Auslaufstopp

- Für sämtliche handelsübliche Lötwasser
- Extra breite Standfläche
- Stabiler Verschlussdeckel

-  Soldering-fluid bottle
-  Flacon d'eau à souder transparent avec et sans arrêt d'écoulement
-  Bottiglie per fondente acido per brasatura
-  Frascos de agua para soldadura

Alle Lötwasserfläschchen sind individuell bedruckt möglich! Preise auf Anfrage.



LFTA mit Auslaufstopp



LFTOA ohne Auslaufstopp



LFTOA 200 ohne Auslaufstopp



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
LFTA	Lötwasserfläschchen transparent, mit Auslaufstopp		
	60 x 60 x 100 mm, 0,05 kg	8,50	10  G
LFTOA	Lötwasserfläschchen transparent, ohne Auslaufstopp		
	60 x 60 x 100 mm, 0,05 kg	5,50	10  G
LFTOA 200	Lötwasserfläschchen transparent, ohne Auslaufstopp		
	Füllmenge 200 ccm, 0,06 kg	6,50	10  G

Auch mit Ihrem

Logo!

MASC Lötwasserfläschchen mit Pinsel u. Auslaufstopp

- Beim Umfallen der Fläschchen kein Auslaufen von Lötwasser auf Blechteile
- Mit Pinsel im Deckel

Auch mit Ihrem

Logo!

-  Bottle with soldering fluid with brush and drain-off stop
-  Flacon d'eau à souder avec pinceau et arrêt d'écoulement
-  Flaconi di acido per saldatura con pennello e arresto di scola
-  Botellita de agua de soldadura con pincel y tapón



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
LFBAP	Lötwasserfläschchen blau		
	65 x 65 x 95 mm, 0,06 kg	9,50	50  G
LFGAP	Lötwasserfläschchen gelb		
	65 x 65 x 95 mm, 0,06 kg	9,50	50  G
LPK	Ersatzpinsel		
	Kunststoff	0,90	50  J

MASC Lötwasser- und Salzsäurebehälter

- Kanisterform: die große Grundfläche garantiert sicheren Stand auch auf geneigten Flächen.
Der Lötwasserpinsel taucht nicht zu tief ein.

 Soldering fluid- and hydrochlorid acid tank
 Récipient pour eau à souder et acide chlorhydrique
 Acido per saldatura e contenitore di acido cloridrico
 Depósito para agua de soldadura y ácido clorhídrico



Auch mit Ihrem
Logo!

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SBG	Salzsäurebehälter gelb 150 ml 75 x 55 x 40 mm, 0,02 kg	6,90	10  G
LBB	Lötwasserbehälter blau 150 ml 75 x 55 x 40 mm, 0,02 kg	6,90	10  G

MASC Multi Lötgel & Lötwasser Ferrinox

- Multi Lötgel-Fläschchen mit Pinsel, 100 ml
- Flußmittel DIN EN 29454-1 3.1.1.A
- Flußmittel wasserlöslich, 100 ml Dosierflasche, nachfüllbar
- **Multi Lötgel:** zum Weichlöten von Zink, Kupfer, Messing, Blei und Eisenblechen
- **Lötwasser Ferrinox:** zum Weichlöten von Blechen und Rohren aus Edelstahl und Kupfer

 Multi soldering gel & soldering fluid Ferrinox
 Gel à souder mélangé et eau à souder Ferrinox

 Multigel & fondente acido per saldatura Ferrinox
 Gel de soldadura multi y agua de soldadura Ferrinox




		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
MLG	Multi Lötgel Dosierstift für technische Flüssigkeiten, 100 ml, 125 x 40 mm, 0,15 kg	5,80	18  E
MLWF	Multilötwasser Ferrinox Dosierstift für technische Flüssigkeiten, 100 ml, 125 x 40 mm, 0,15 kg	7,30	18  E

MASC Aufsteckpinsel für Falzölflasche

- Aufsteckpinsel zur MASC Falzölflasche (s. Bauartikel)
- zum gleichmäßigen Dosieren und Auftragen des Falzöls auf das Blech

 Mounting brush for folding oil bottles
 Pinceau applicateur pour flacons d'huile pour feuillure
 Pennello a innesto per flacone olio scanalature
 Pincel insertable para botella de aceite para renvalsos



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
ASP	Aufsteckpinsel 55 x 24 mm, 0,01 kg	4,70	10  E

MASC Lötkiste Alu/V₂A

- kompakter Tragebehälter für Lötsortiment
- paßgenaue Einteilung für LötKolben, Lötzinn, Lötwasserfläschchen (V₂A Behälter), Lötpinsel
- leichte Alu-Konstruktion mit austarisiertem Tragegriff

 Soldering box – Aluminium V₂A
 Boîte à souder en aluminium/V₂A
 Cassetta per saldatore Alno V₂A
 Caja para soldador – aluminio V₂A



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
LKK	Lötkiste für 2 Lötwasserfläschchen Flaschenform, 370 x 245 x 230 mm, 1,7 kg	85,00	4  D

MASC Dosiersift

- Das Auftragen von allen Flüssigkeiten geht schnell und sauber von der Hand
- Die Flüssigkeit lässt sich genau dosieren und sicher auftragen.
Somit sparen Sie bei der Flüssigkeit = Geld
- wiederbefüllbar, keine Treibmittel, handlich und Platz sparend
- befüllbar mit: Säuren, Öle, Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktmittel, Klebstoffe u. a.

 *Dowel to dose*
 *Stick doseur*
 *Stick dosatore*
 *Varilla dosificadora*



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
DS Dosierstift 120 x 20 mm, 0,01 kg	2,50	25  E
DSC Dosierstift für technische Flüssigkeiten befüllt mit Lötwasser für Kupfer, 120 x 20 mm, 25 ml	3,45	12  E
DSU Dosierstift für technische Flüssigkeiten befüllt mit Lötwasser für Uginox, 120 x 20 mm, 25 ml	3,45	12  E
DSZ Dosierstift für technische Flüssigkeiten befüllt mit Lötwasser für Zink, 120 x 20 mm, 25 ml	3,45	12  E

MASC Lötwasserpinsel

Extra schmaler Pinsel für Lötwasserflaschen auch mit Auslaufstopp.

 *Soldering fluid brush*
 *Pinceau pour eau à souder*
 *Pennello per acido*
 *Pincel para agua de soldadura*



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
LP Lötwasserpinsel 9mm	0,80	25  J

MASC Klempnerstift

- Der **MASC Klempnerbleistift** mit spezieller Graphitmine für glatte Oberflächen
- rot lackiert, auf Wunsch mit Ihrem Firmenlogo lieferbar (Preis auf Anfrage)
 - ca. 24 cm lang

Auch mit Ihrem
Logo!

 *Plumber's pencil*
 *Crayon de couvreur*
 *Matita per lattonieri*
 *Lápiz de fontane*




	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
MKS MASC Klempnerbleistift 24 cm lang	1,85	10  I

MASC Kombi-Rollformer 1

- Zum Schließen von Mauerabdeckungen mit Schenkellängen von 3 – 17 cm im Rollverfahren.
- Zulässig bis zu Materialstärken von Cu 0,8 mm; Zn 1,0 mm; Alu 1,0 mm; Roofinox 0,5 mm
- Zum Schließen von Ortgangblechen im klassischen Blechdachbereich
- Zum Schließen von Winkelfalz bei Attika-verblendungen, Kaminmantel, Blechdach, Gauben usw.


Mauerabdeckung Einbug 135°



Winkelfalz unabhängig von dessen Höhe



Stirnbrettverkleidung durch Rollenwechsel in 2 Arbeitsschritten (bei breiteren Einkantungen)



Combination Roller Moulder KR1

Plieuse / bordeuse multi-plis universelle KR1

Formatore a rulli combinato KR1

Conformadora de Rodillos Combinada KR1

Nettofestpreis €/St

Händler-VE/St

KR1 Kombi-Rollformer

zum Schließen v. Mauerabdeckungen, Winkelfalz usw.
310 x 220 x 155 mm, 2,7 kg

415,00

1 D

MASC Kombi-Rollformer 2


- schließt schonend den Winkelfalz bei vorgefertigten Profilscharen
- nur für gerade Bahnen

Combination roller moulder KR2

Plieuse / bordeuse multi-plis universelle KR2

Sagomatore combinato a rulli KR2

Acanaladora combi KR2



Nettofestpreis €/St

Händler-VE/St

KR2 Kombi-Rollformer 2

170 x 90 x 95 mm, 0,85 kg

267,00

1 D

MASC Rundgaubenschließer


- für vorgefertigte Profilscharen
- schließt schonend und gleichmäßig den Winkelfalz
- für Rundgauben und gerade Profilscharen
- Kleinster Radius ca. 300 mm

Round dormer edge closer

Outil pour refermer des lucarnes arrondies

Attrezzo per chiudere profili di abbaini

Herramienta para el cierre de buhardas redondas



Nettofestpreis €/St

Händler-VE/St

RGS Rundgaubenschließer

200 x 90 x 95 mm, 0,9 kg

346,00

1 D

MASC Blechgripzange tauchisoliert

- zur schonenden Bearbeitung von hochwertigen Blechen

 Sheet metal vice grip (dip insulated)
 Pince-étau isolé pour tôle
 Pinza de presión para chapa con aislamiento por inmersión
 Pinza de presión para chapa con aislamiento por inmersión





		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
BGZI	Blechgripzange tauchisoliert Maulbreite 80 mm, 210 x 80 x 60 mm, 0,5 kg	33,00	5  E

MASC Eckgripzange standard und gekröpft

- 1 Eckgripzange Standard gerade**
- Erleichtert die Bearbeitung von Blechen in Eckbereichen beim Schweißen, Löten, Nieten, usw.

- 2 Eckgripzange gekröpft**
- Erleichtert die Bearbeitung von Blechen **mit Umschlag** in Eckbereichen beim Schweißen, Löten, Nieten, usw.

 Corner vice group wrench standard and edged
 Pince-étau pour coin standard et coudé
 Pinza a morsetto per angoli standard e a gomito
 Pinza de presión para esquinas estándar y acodadas





		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
EGZ	Eckgripzange Standard gerade 235 x 70 x 60 mm, 0,7 kg	69,00	5  E
EGZG	Eckgripzange gekröpft 245 x 80 x 70 mm, 0,8 kg	98,00	5  E

MASC Scharen-Gripzange mit und ohne Kunststoffbacken

- 1 Scharen-Gripzange Standard**
- verchromte Ausführung mit Grip-Schnellverstellung
 - problemloses Spannen von profilierten Blechscharen und glatten Blechen
 - die MASC-Scharen-Gripzange, ein Werkzeug für mehrere Einsatzbereiche
 - breite, parallel verlaufende Auflage, dadurch höhere Spannkraft ohne Beschädigung
 - anpassungsfähig bei verschiedenen Blechstärken
 - zum Fixieren von Profilscharen im Fassaden- und Dachbereich

- 2 Tauchisolierte Scharen-Gripzange mit Kunststoffbacken**
- tauchisoliert und mit spezieller Kunststoffbacke
 - für V₂A Bleche; beschichtete und sonstige Bleche

 Vise-grip wrench
 Pince-étau pour panneaux avec et sans mâchoires en PVC
 Pinza grip - per profilati
 Pinzas para hojas



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SGZS	Scharen-Gripzange Standard Maulbreite 80 mm, 210 x 80 x 60 mm, 0,55 kg	38,00	5  E
SGZSK	Scharen-Gripzange Standard mit Kunststoffbacken + tauchisoliert Maulbreite 80 mm, 210 x 80 x 60 mm, 0,55 kg	45,00	5  E


MASC Schweißgripzange und Schweißgripzange Duo

1 Schweißgripzange

- Zum Anzeichnen und Schweißen des Ausschnitts für Doppel- und Winkelfalz an der Traufe (halbrund oder 45°)
- durch gezieltes Fixieren kein Verrutschen der Scharen möglich
- Gleichmäßigkeit des Traufabschlusses (Wiederholungshäufigkeit)

2 Schweißgripzange Duo

- Bei halbrundem Traufabschluß und noch geöffnetem Stehfalz kann die Runde Umschweifung bereits in der Werkstatt gefertigt werden.
- Beidseitig verwendbar.
- Bestehend aus Zange und Amboss



- 🇩🇪 Grip-forceps to ramble
- 🇫🇷 Pince à marquer
- 🇮🇹 Pinza a morsetto per saldatura
- 🇪🇸 Pinza de marcad

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SCHGZ	Schweißgripzange 190 x 130 mm, 0,65 kg	68,00	1  E
SCHGZD	Schweißgripzange Duo 190 x 80 x 20 mm, 1,8 kg	98,00	1  D

MASC Kreuzschonhammer Kunststoff

- Zum schonenden Schweißen des Bleches
- Ideal geeignet zur Bearbeitung aller empfindlichen Materialien



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
KSHK	Kreuzschonhammer Kunststoff Hammerkopfbreite: 90 mm, Gesamtlänge 275 mm, ø: 30 mm, 300 g,	24,95	1  E

MASC Falzhammer Spezial und Falzhammer rückschlagfrei

1 Falzhammer Spezial

Falzhammer mit abgesetztem Stiel.
Dadurch keine Handverletzungen.
Durch den günstigen Einschlagwinkel keine Beschädigung der Metalloberfläche.

2 Falzhammer rückschlagfrei

Schont Handgelenk und Ellbogen sehr gut geeignet beim Doppelfalz da 700 g.
Bei einer Quetschfalte kommt der Hammer besser in die Ecke, als ein runder Hammer (Bündnerfalz).
Die Backen sind nach Verschleiß auswechselbar (einfach herausheben im Schraubstock).
Spezieller Gummigriff für guten Halt, auch bei Schweißbildung



 Special folding hammer

 Marteau spécial d'agrafage et marteau d'agrafage embout plastique


 Martello per aggraffatura

 Martillo para ensambladuras

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
FH	Falzhammer-Spezial		
	350 x 160 x 90 mm, 0,7 kg	26,90	10  G
FHR 30/40	Falzhammer rückschlagfrei		
	300 x 115 x 30 mm, 0,7 kg	35,90	5  E

MASC Montageeisen „Modell Rauscher“

- Zur Montage und Demontage von Mauerabdeckungen, Verblendungen, usw.
- Bestehende Abdeckungen können schonend geöffnet werden




		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
MER	Montageeisen „Modell Rauscher“		
	250 x 60 x 40 mm, 0,45 kg	39,00 Euro	1  E

MASC Traufschere

- Baustellengerät für halbrunden Ausschnitt im Traufbereich
- auch als Tischgerät im Werkstattbereich einsetzbar
- kein vorheriges Aufbiegen der Profilscharen oder Kassetten notwendig
- schneidet Unter- oder Überdeckung mit einem Schnitt
- für verz. bis 0,7 mm/Cu bis 0,8 mm/Uginox bis 0,5 mm und Alu bis 0,8 mm

Im Lieferumfang enthalten: Anzeichenschablone und Metallkoffer

Tipp:
MASC Schneidfix





Eaves cutter
 Outil emporte-pièce pour couvreurs
 Tagliascossalina
 Cortador de aleros

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
TS1	Traufschere im Koffer 225 x 225 x 56 mm, 12,85 kg	1.495,00	1 A
		Nettofestpreis €/Paar	Händler-VE/Paar
EMT	Ersatzmesser-Paar zu Traufschere	382,00	1 A

MASC Falzbandboy

- Wegen großer Nachfrage neu aufgelegt
- Bequemes und gleichmäßiges Aufbringen von Falzdichtbändern auf vorprofilierte Scharen
- Kein Verlaufen der Dichtbänder



"Falzbandboy" Seam strip boy
 Accessoire pour appliquer les rubans d'étanchéité « Falzbandboy »
 Svolgitore di nastro
 "Falzbandboy" cinta para pliegue



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
FBB	Falzbandboy 320 x 75 x 270 mm, 1,05 kg	89,00	1 D

MASC Ideal-Bleischere mit Skala

Stubai Qualitätsschere mit eingätzter Skala auf der Schneide. Oben und unten in Millimeter eingeteilt. Nach dem Ätzen in Harz und Gleitzusatz getaucht.

 *Ideal snips with graduation*

 *Cisailles à tôles Ideal avec graduations*

 *Cesoia per lamiera "Milimetrica" con scala*

 *"Ideal" cizalla con escala*



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
BSL	Ideal-Bleischere		
	links, 285 mm, 0,6 kg	46,00	5  F
BSR	Ideal-Bleischere		
	rechts, 285 mm, 0,6 kg	46,00	5  F

MASC Blechkabber BK1


- Zum Einschneiden des Profiles vor dem Einziehen der Quetschfalte beim Bündnerfalz
 - Um das Einreißen des Bleches zu vermeiden
 - Kein Benutzen von Handlochstanzen oder Anbohrer und kein zusätzliches Einschneiden erforderlich
 - Einschnitttiefe durch Nachschneiden problemlos regelbar
- Technische Daten: Stahlblech 0,6 mm stark

 *Metal-nibble tool*

 *Cisaille à grignoter la tôle BK1*

 *Roditrice per lamiera BK1*

 *Mordaza de chapa BK1*



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
BK1	Blechkabber		
	230 x 14 x 50 mm, 0,25 kg	61,00	5  E

MASC Zudrückzange


- Speziell abgekröpfte Zudrückzange für Abkantungen, und das Zufalzen an schlecht zugänglichen Stellen (z.B. Mauerabdeckungen)
- Große Kraftübertragung beim Einfalzen von mehrfacher Materialstärke (z. B. umgelegten Falz an Traufabschluss)
- Arbeitsbreite 100 mm
- Gummigriffe für gutes Handling auch bei Nässe.

 *forceps to depress close*

 *Pince à fermer (en appuyant)*

 *Pinza di serraggio*

 *Pinza de cerrar*



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
ZD	Zudrückzange		
	310 x 100 mm, 1,1 kg	159,00	1  E

MASC Ausklinkwerkzeug für Profilkassetten und Kaminkopfabdeckungen

- Präzisionswerkzeug zum gleichzeitigen Ausklinken und Ankören (Anr)
- 80 %-ige Zeiteinsparung bei 100 %-iger Paßgenauigkeit
- ermöglicht einfaches und rationelles Herstellen von Kassetten, Schare Fensterbänken... aus Kupfer, Zink, Alu, Uginox...
- Kaminkopfabdeckungen V₂A 0,6 mm


Notching tool for profile cassettes

Outil d'encoche pour caissons profilés


Utensile di sgancio per cofanetto di profile

Herramienta mortajadora para cajas de perfil

Ausklinkwerkzeug
Grundgerät



Messer 90° geschlossen




Messer halbrund

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
AWG	Ausklinkwerkzeug-Grundgerät 110 x 100 x 57 mm, 3,0 kg	903,00	1  B
HG	Handgerät zu AWG 680 x 100 x 120 mm, 9,2 kg	278,00	1  B
MH	Messersatz für halbrunde Ausklinkung zu AWG 100 x 50 x 15 mm, 0,5 kg	696,00	1  B
M90GS	Messersatz für 90° geschlossene Ausklinkung zu AWG 100 x 50 x 15 mm, 0,5 kg (auch für schräge Scharen)	696,00	1  B


MASC Schneidfix

- Schneidöl-Spray für alle Metalle. Erhöht die Standzeit und Schneidleistung ihrer Werkzeuge.
- ideal für Traufschere, Ausklinkwerkzeug, Rollen- und Tafelscheren, Handblechscheren sowie Bohrer, usw.


Traufschere



Blechschere



Bohrer



usw.

-  Schneidfix cutting lubricant
-  Lubrifiant en spray pour outil de coupe
-  Olio da taglio
-  Aceite de corte



SCHF Schneidfix

120 x 46 mm, 130 g, 100 ml-Dose

Nettofestpreis €/St

13,90


Händler-VE/St

12  E

MASC Maßbänder selbstklebend

Zum Ankleben an Regale oder Arbeitstische.

-  Tape measures, self-adhesive
-  Mètre ruban auto-adhésif
-  Nastri di misura, autoadesivi
-  Cintas métricas, autoadhesivas



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
MB2 Maßband selbstklebend 2 m lang	14,00	10  G
MB5 Maßband selbstklebend 5 m lang	20,50	10  G

MASC Spanngurt mit Klettverschluß

- Spanngurt ohne Metallverschluß – das Bandblech kann ohne Druckstellen auf den Boden gerollt werden
- flexibler, reißfester Spanngurt mit Klettverschluß
- zum Umreifen und Bündeln von Blechcoils und verschiedensten Materialien ohne zu zerkratzen
- auch mit Ihrem Werbeaufdruck lieferbar

-  Stretching belt with velcro fastening
-  Sangle de serrage avec bande velcro pour bobineau
-  Cinghia di tensione con chiusura a velcro
-  Correa tensora con cierre Velcro



Auch mit Ihrem
Logo!

Hier könnte Ihr Firmenlogo stehen!
(Mindestabnahme: 100 Stück)

	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SG15 Spanngurt 1500 x 48 mm, 0,1 kg	13,80	20  E
SG20 Spanngurt 2000 x 48 mm, 0,1 kg	15,00	20  E
SG25 Spanngurt 2500 x 48 mm, 0,1 kg	18,80	20  E

MASC Restrollenklammer

- V₂A Spannkammer
- Bohrung zum Aufhängen
- zum Spannen von sämtlichen Restblechen
- als Klemmhilfe zum Löt

-  Clamp for the remaining rolls
-  Bride de fixation pour les rouleaux restants
-  Graffa per residui di rotoli
-  Grapas para rollo restante



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RRK Restrollenklammer 120 x 40 mm, 0,16 kg	8,50	50  G

MASC Kuli und Materialrollenhalter mit Führungsrollen

Kuli

- Transport- und Abrollgerät für Coils bis 200 kg

 *Transport- and uncoiling device*

 *Système de transport, de dérouleur*

 *Kuli*

 *Dispositivo de transporte y desenrollador*

Materialrollenhalter mit Führungsrollen

- ermöglicht problemloses Transportieren von Kleincoils
- kein Abrutschen der Coils beim Transport
- saubere Bandführung beim Abrollen
- Kein Verlauf der Bleche

 *Material roller holder with guide rollers*

 *Porte-rouleaux KULLI avec dispositif de guidage*

 *Portarullo per materiale con rullo di guida*

 *Soporte para rollos de material con rodillos de guía*

Frachtkosten beachten!



Beispiel mit eingebautem Materialrollenhalter

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
KULI100	Kuli bis 100 cm Bandbreite 1250 x 500 x 300 mm, 24 kg	299,00	1  C
KULI125	Kuli bis 125 cm Bandbreite 1500 x 500 x 300 mm, 28 kg	395,00	1  C
ZB100	Materialrollenhalter mit Führungsrollen 1000 x 150 mm, 4,2 kg	185,00	1  C
ZB125	Materialrollenhalter mit Führungsrollen 1350 x 150 mm, 4,2 kg	196,00	1  C

MASC Blechregalwagen

Einfache und übersichtliche Lagerung von Restblechen. Ein- und Ausführen der Bleche durch klappbare Trennfächer leicht gemacht. Übersichtliche Lagerung verschiedenster Blechsorten. Belastbar bis 390 kg.

Frachtkosten beachten!



 *Sheet metal rolling truck*

 *Chariot roulant pour le stockage des tôles*

 *Carrello a scaffali per rotoli di lamiera*

 *Carro para estantes de chapa*

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
BRWK	Blechregalwagen klein fahrbar, feuerverzinkt 6 Fächer, 2035 x 600 x 945 mm	1.310,00	1  D
BRWG	Blechregalwagen groß fahrbar, feuerverzinkt 12 Fächer, 2035 x 835 x 945 mm	1.830,00	1  D

MASC S10 Tisch- und Schneidesystem

Für Bandbreite bis 1 m oder 1,25 m

Bei dem neuen MASC-S10 Tisch- und Schneidesystem kann der Kunde nach Bedarf die einzelnen Teile des Systems beziehen. Das System setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen:

[8] Komplettanlage MASC-S10 Tisch- und Schneidesystem

fahrbarer Arbeitstisch [1] 2500 mm, mit Winkelanschlagschiene [6], fahrbarer Schneidetisch [4] komplett, hier gezeigt mit Abrollvorrichtung [5] und Niederhalter [3]

Tischhöhe: 870 mm, Tischbreite: 1050 mm, Gesamtlänge: 3775 mm

- dem Kundenwunsch entsprechend, kann die Bandblechzuführung von links oder rechts gewählt werden.
Bitte bei Bestellung angeben
- Anlage ist auch 1250 mm breit lieferbar

- Lieferung ab Werk
- S10-Anlage wird zerlegt angeliefert
- bitte bei Bestellung angeben, ob Bandzufuhr von links oder rechts

 S10 Table- and cutting system

 S10 Table de travail avec système de découpage

 Tavolo con sistema di taglio


 Mesa S10 y sistema de corte

Frachtkosten
beachten!

Das einzigartige
Baukastensystem:
S10 Tisch- und Schneidesystem

Komplett neu oder zum
Aufrüsten Ihres vorhandenen
Arbeitstisches – das
S10 Tisch- und Schneidesystem
läßt Ihnen jede Möglichkeit
offen.

Kombinieren Sie nach
Ihren Bedürfnissen:
Arbeitstisch, Rollenschere,
Laufschiene, Niederhalter,
Schneidetisch, Abrollvorrichtung,
Winkelanschlagschiene,
Längenmeßeinrichtung



			Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
S10AT25	Arbeitstisch MASC-S10 2500 mm lang, ca. 300 kg Tragkraft	[1]	795,00	1  C
S10RS	Rollenschere MASC-S10 Anbau links und rechts möglich	[2a]	819,00	1  C
S10LS	Laufschiene MASC-S10 aus Alu und V ₂ A, 1300 mm	[2b]	326,00	1  C
S10NH	Niederhalter MASC-S10 Spanngriff rechts und links verwendbar	[3]	532,00	1  C
S10ST	Schneidetisch MASC-S10 ohne Niederhalter und Abrollvorrichtung	[4]	1.870,00	1  C
S10AV	Abrollvorrichtung MASC-S10 ca. 200 kg Tragkraft	[5]	487,00	1  C
S10WA25	Winkelanschlagschiene MASC-S10 2500 mm lang	[6]	469,00	1  C
S10LME	Längenmeßeinrichtung zu Schneidetisch	[7]	267,00	1  C

**Frachtkosten
beachten!**

[1] Arbeitstisch S10AT25

(Abb.: Anbaubeispiel für Schiene und Schere direkt am Tisch)

- 2500 mm lang
- mit lenk- und bremsbaren Rädern, somit mobil einsetzbar
- stabile Holzplatte mit Filmbeschichtung, garantiert gute Gleitfähigkeit der Bleche
- mehrere Tische können problemlos miteinander gekoppelt werden
- ca. 300 kg Tragkraft

[1]



[2a] Rollenschere S10RS

- Rollenmesser und Laufrollen haben Doppelkugellager und sind wartungsfrei
- Laufschiene und Rollenschere können an jeden beliebigen, vorhandenen Tisch angebaut werden
- Anbau links und rechts möglich

[2a]

[2b]



**Tipp:
MASC Schneidfix**



[2b] Laufschiene S10LS zu Rollenschere [2a]

- Laufschiene aus Alu und V₂A, 1300 mm lang

[3] Niederhalter S10NH

- schwenkbar
- zum separaten Anbau
- Spanngriff rechts und links verwendbar

[3]



[4] Schneidetisch S10ST

- ohne Niederhalter und Abrollvorrichtung
- fahrbar mit 4 Lenkrollen
- ausgerüstet mit Arbeitsplatte und Winkelanschlagschiene 50 cm
- Rollenschere auf Laufschiene V₂A/Alu
- auf Kundenwunsch Bandblechzuführung von rechts oder links
- auch mit Abrollvorrichtung und Niederhalter lieferbar

[4] Schneidetisch

(incl. Rollenschere + Laufschiene)



[5] Abrollvorrichtung S10AV

- mit Bandführung zum separaten Anbau an einen vorhandenen Tisch oder an S10 Schneidetisch
- mit 2 Lenkrollen ausgestattet
- ca. 200 kg Tragkraft

[5]



[6] Winkelanschlagschiene S10WA25

- 2500 mm
- feuerverzinkt
- mit eingelegtem Maßband
- der Längenanschlag dient zur genauen Fixierung der gewünschten Blechlänge
- die Winkelanschlagschiene kann an jeden beliebigen, vorhandenen Tisch angebracht werden
- dient als Gegenhalter in Verbindung mit Rollenschere und Laufschiene

[6]



[7] Längenmeßeinrichtung S10LME

- passend zum Schneidetisch

[7]



MASC Adapter SDS

- Der Adapter kann in jede Akku-Bohrmaschine mit Zahnkranzfutter eingespannt werden und bietet die Aufnahme von SDS Bohrern.
- Sehr gute Kraftübertragung, da der Adapter mit Madenschrauben festgeklemmt werden kann.

 Adapter SDS
 Adaptateur SDS
 Adattatore SDS
 Adaptador SDS




	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/Satz
SDSA Adapter SDS	25,90	1  E

MASC Ersatzwendemesser zu Trägerfräse

- hohe Oberflächengüte
- 40 % höhere Standzeit
- passend für alle handelsüblichen Einlaßfräsen

 Spare knife for the milling cutter
 Lame de rechange pour fraises
 Lama rovesciabile di ricambio per fresa
 Cuchilla de repuesto para portafresa



	Nettofestpreis €/Satz	Händler-VE/Satz
EM Ersatzwendemesser für Rinnenträger-Einlaßfräse 4 Stück (1 Satz) auf HM Basis, 0,07 kg	61,50	10  E

MASC Anbohrer-Profi – Spezial 3,3 mm

- Besseres eindringen in dünne Bleche (besseres Anbohr-Verhalten)
- Höhere Standzeiten, auch bei Edelstahl
- Auch beim durchdringen des Bleches ins Mauerwerk, bleibt die Leistungsfähigkeit des Bohrers weitgehend erhalten.
- Besonders kurz und dadurch widerstandsfähig gegen Abbruch



 Special professional centring bit, 3.3 mm
 Foret de centrage Profi spécial 3,3 m
 Punta da centri professionale speciale 3,3 mm
 Broca de punta - Profesional - Especial de 3,3 mm

	Nettofestpreis €/Set	Händler-VE/St
AB Anbohrer Profi – Spezial 3,3 mm 10 Stück je Set	9,90	1  G

MASC Klempnerhandschuhe atmungsaktiv

- atmungsaktiv
- genoppte Version für höhere Griffsicherheit und längere Standzeit
- sehr guter Tragekomfort, hinterlässt keine Abdrücke
- in 6 Größen lieferbar

 *Plumber's gloves (breathable)*

 *Gants anti-transpirants pour couvreurs-zingueurs*

 *Guanti traspiranti per lattonieri*

 *Guantes de fontanero transpirables*



		Nettofestpreis €/Paar	Händler-VE/Paar
KHSA7	Klempnerhandschuhe, Gr. 7 atmungsaktiv	5,10	12  E
KHSA8	Klempnerhandschuhe, Gr. 8 atmungsaktiv	5,10	12  E
KHSA9	Klempnerhandschuhe, Gr. 9 atmungsaktiv	5,10	12  E
KHSA10	Klempnerhandschuhe, Gr. 10 atmungsaktiv	5,10	12  E
KHSA11	Klempnerhandschuhe, Gr. 11 atmungsaktiv	5,10	12  E
KHSA12	Klempnerhandschuhe, Gr. 12 atmungsaktiv	5,10	12  E

MASC Klempner-Handschuhe


- kein Abrutschen vom Blech durch Gummipoppen
- optimales Greifen auch von Nägeln usw. durch enge Passform
- guter Schnittschutz da 2-fach gestrickt
- keine Fettsuren wie bei Lederhandschuhen, da Baumwolle die Schweißbildung verzögert
- Innenfutter reine Baumwolle

 *Plumber's gloves*

 *Gants antidérapants pour couvreurs-zingueurs*

 *Guanti per lattonieri*

 *Guantes de fontanero*



Norm EN 388

5	Fingerfertigkeit	5
2	Abriebfestigkeit	2
2	Schnittfestigkeit	2
	Weiterreißfestigkeit	3
	Durchstichfestigkeit	1



		Nettofestpreis €/Paar	Händler-VE/Paar
KHSM	Klempnerhandschuhe klein, Gr. M mit Benoppung, 0,06 kg	4,10	12  E
KHSL	Klempnerhandschuhe mittel, Gr. L mit Benoppung, 0,06 kg	4,10	12  E
KHS	Klempnerhandschuhe groß, Gr. XL mit Benoppung, 0,06 kg	4,10	12  E

MASC Antirutsch-Matte


- Haftet in fast jeder Lage bis ca. 60° Neigung auf nahezu allen Materialien
- Mindert das Abrutschen von Werkzeugen beim Arbeiten in Schräglagen (Ziegel-, Falzdach, usw.)
- Als Grundlage für den Transport von empfindlichen Sanitärartikeln (z.B. Waschbecken, WC, usw.)
- Spezielle Wunschgrößen auf Anfrage

 *Anti-slip-pads*

 *Tapis antidérapant à usages multiples*

 *Tappeto antiscivolo*

 *Alfombrilla antideslizante*



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
ARM	Antirutsch-Matte 1800 x 450 mm, 0,5 kg	24,90	10  E

MASC Schwedenstahl-Messer

- durch den speziellen Clip an der Kunststoffscheide kann das Messer nicht nur am Gürtel befestigt werden
- hervorragende Schnittleistung
- Klinge aus hartem Kohlenstoffstahl
- Griff: Carbon

 *Swedish steel knives*
 *Couteaux en acier suédois*
 *Lama di acciaio svedese*
 *Cuchillo de acero sueco*



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
MM Schwedenstahl-Messer 230 mm, 0,1 kg	14,50	15  F

MASC Zunftgürtel aus V₂A

- stabiler Echt-Leder-Gürtel von 90–110 cm Länge
- Edelstahlkoppel poliert, Spenglerwappen
- Edelstahlkoppel poliert, Dachdeckerwappen
- Koppel ist abnehmbar und als Flaschenöffner verwendbar

 *V₂A Guild belt*
 *Ceinture corps de métier en V₂A*
 *Cinghia professionale di V₂A*
 *Cinturón del gremio de V₂A*



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
ZGS Zunftgürtel Spengler Gürtellängen 90/100/110 cm, 70 mm Ø, 0,2 kg	49,00	5  C
ZGD Zunftgürtel Dachdecker Gürtellängen 90/100/110 cm, 70 mm Ø, 0,2 kg	49,00	5  C

MASC Kupfer-Rosenbausatz

Für Klempner mit wenig Zeit

Bausatz bestehend aus 22 Teilen.
Zum Lötén der vorgefertigten Teile.
Mit Anleitung.

 *Construction kit for copper roses*
 *Kit de fleurs en cuivre (roses) pour décoration*
 *Kit a stella*
 *Kit de rosas de cobre*



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
CRB Kupfer-Rosenbausatz 0,35 kg	64,00	5  E

MASC Lehrfilm: „Detailpunkte in der Klempnertechnik“

- Lehrfilm zur Klempnertechnik auf DVD
- Ergänzung zum Fachbuch: „Detailpunkte in der Klempnertechnik“ FBD
- Detaillierte Darstellung aller Problempunkte
- sämtliche Punkte können einzeln „angeklickt“ und bequem mehrfach geübt werden

 *Training film: Detailed points in plumbing technology*

 *DVD de formation : « Tout savoir sur la technique des couvreurs-zingueurs »*

 *Film di apprendimento: Punti di dettaglio nella tecnica dei lattonieri*



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
LFD	Lehrfilm DVD	99,00	5  E

MASC Fachbuch: „Detailpunkte in der Klempnertechnik“

- einziges Fachbuch mit maßstabgetreuen Papierfaltmustern zum selbst Falten
- als Originalschablone direkt auf das Blech übertragbar
- detaillierte Darstellung der Stehfalztechnik, komplett von der Traufe bis zum First
- Arbeitsgrundlage bei vielen Meisterkursen

 *Technical book: "Detailpunkte in der Klempnertechnik" (Details of plumber engineering)*

 *Manuel technique : « Tout savoir sur la technique des couvreurs-zingueurs »*

 *Testo tecnico: "Punti di dettaglio per la tecnica della lattoneria"*

 *Libro de texto: "Puntos detallados en la técnica fontaner"*



**Dieses Fachbuch
ist auch in Englisch
und Italienisch
erhältlich.**

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
FBD	Fachbuch „Detailpunkte in der Klempnertechnik“ incl. Faltmusterblock 1:1, 300 x 210 mm, 0,9 kg	79,00	10  B
FBDE	Fachbuch in Englisch 300 x 210 mm, 0,9 kg	85,00	10  B
FBDI	Fachbuch in Italienisch 300 x 210 mm, 0,9 kg	85,00	10  B

MASC Fachbuch: „Detailpunkte in der Winkelfalztechnik“

- Ergänzung zum Standardwerk „Stehfalztechnik“ (wurde auf Kundenwunsch aufgelegt)
- Winkelfalztechnik wird immer mehr zum optischen Aushängeschild der Klempnerei
- detaillierte Darstellung aller Problempunkte

 *Technical book: "Detailpunkte in der Winkelfalztechnik" (Details of angular folding technology)*

 *Manuel technique : « Tout savoir sur la technique d'agrafage angulaire »*

 *Testo tecnico: "Punti di dettaglio nella tecnica della noppia aggraffatura"*

 *Libro de texto: "Puntos detallados en la técnica de plegado en ángulo"*



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
FBW	Fachbuch „Detailpunkte in der Winkelfalztechnik“ incl. Faltmusterblock 1:1, 300 x 210 mm, 0,9 kg	79,00	10  B

MASC Ausstellungswand (ohne Bestückung)

Zur optimalen Präsentation der MASC-Neuheiten und sämtlicher anderer MASC-Werkzeuge. Durch die schlanke Form auch im kleinsten Ausstellungsbereich einsetzbar.

2000 mm


Tiefe
500 mmBreite
500 mm

-  *Display wall (empty)*
-  *Mur d'exposition (non équipé)*
-  *Parete di esposizione (senza equipaggiamento)*
-  *Panel de exposición (sin dotación)*

	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
MAW Ausstellungswand 500 x 500 x 2000 mm, 24 kg	302,00	1

MASC Trapezblech-Lochzange

Für Trapezbleche bis 1,2 mm Tiefenanschlag
verstellbar von 35 bis 105 mm.
Vergütete Lochstempel (Ø 10 mm), mit aufgepreßten Auswerffedern.
Somit gerades Fixieren von Aufhängungen.




-  *Punch pincers for trapezoid sheets*
-  *Poinçon pour tôles à ondes trapézoïdales*
-  *Tenaglia perforatrice per lamiera grecate*
-  *Tenazas perforadoras para chapa ondulada*

	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
TLZ Trapezblech-Lochzange · aus V ₂ A 700 x 160 x 50 mm, 2,4 kg	379,00	1  F

MASC Schneidlade mit Biegevorrichtung für Prefa Sidings 200 mm


- Schneidlade mit integrierter Biegevorrichtung für Sidings
- Zur Herstellung von Eckausbildungen und Abschlüssen
- Rechtwinklige Schnitte
- Gehrungsschnitte
- Durch einfaches Umsetzen können selbst Eckausbildungen und Abschlüsse mit diesem Gerät hergestellt werden
- Werkstatt und Baustellengerät



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SLB	Schneidlade mit Biegevorrichtung		
	500 x 320 x 210 mm, 11,85 kg	672,00	1  D
BSSL	Bügelsäge zu Schneidlade		
	830 x 15 x 240 mm, 0,90 kg	29,80	1  B

MASC Montageeisen „Modell Rauscher“

- Zur Montage und Demontage von Mauerabdeckungen
- Bestehende Abdeckungen können schonend geöffnet werden



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
MER	Montageeisen „Modell Rauscher“		
	250 x 60 x 40 mm, 0,45 kg	39,00 Euro	1  E

MASC Sanitär-Rohrschellen-Eindrehhilfe


- Für handelsübliche Rohrschellen
- Problemloses Eindrehen der Rohrschellen auch bei wenig Platz
- Schnelles Wechseln zwischen Rohrschelleneindreher und Kreuzschlitz-Bit
- Bequemes und schnelles Eindrehen von allen handelsüblichen Sanitär-Rohrschellen
- Werkzeug mit Bit-Aufnahme für Akkuschrauber




		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SRE	Sanitär-Rohrschellen-Eindrehhilfe		
	70 x 50 x 33 mm, 0,1 kg	28,60	1  E

MASC Falzbandboy

- Wegen großer Nachfrage neu aufgelegt
- Bequemes und gleichmäßiges Aufbringen von Falzdichtbändern auf vorprofilierte Scharen
- Kein Verlaufen der Dichtbänder



Dichtband



Schutzfolie
Dichtband



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
FBB	Falzbandboy		
	320 x 75 x 270 mm, 1,05 kg	89,00	1  D



Besondere Bauartikel →



MASC PE-Standrohr

1 Meter und 5 Meter grau und braun


- durch seine durchgehende Färbung, zinkgrau für Zinkfallrohre und kupferbraun für Kupferfallrohre, ergibt sich ein optisch perfekter Übergang zum Regenfallrohr
- optimale Farbgebung
- witterungsbeständig
- alterungsbeständig
- verschweißbar
- schlagzäh und frostbeständig
- UV-beständig
- leichter als SML oder Metallstandrohre
- einfache Bearbeitung

- **5 m Stangen nur in Gestellen lieferbar**
– unfreie Lieferung oder Abholung –

Der große Vorteil gegenüber anderen Standrohren ist, daß dieses PE-Standrohr zum Schutz des Regenrohres in Längen bis zu 5 m montiert werden kann.
– Übliche Standrohre sind max 1,5 m lang. Kein Nachstreichen.

Weiteres in **Ausschreibungstexte und Beispiele**

PE-gutter pipe
Tuyau en fonte PE
Terminale PE
Tubos de desagüe de PE



		Nettofestpreis €/lfm	Händler-VE/lfm
PS110B	PE-Standrohr braun 110 mm x 5 mtr., für 87/100 mm Fallrohr	16,20	225 ■ E
PS90B	PE-Standrohr braun 90 mm x 5 mtr., für 60/76/80 mm Fallrohr	15,30	225 ■ E
PS110G	PE-Standrohr grau 110 mm x 5 mtr., für 87/100 mm Fallrohr	16,20	225 ■ E
PS90G	PE-Standrohr grau 90 mm x 5 mtr., für 60/76/80 mm Fallrohr	15,30	225 ■ E
PS110B1	PE-Standrohr braun 110 mm x 1 mtr., für 87/100 mm Fallrohr	16,95	225 ■ E
PS90B1	PE-Standrohr braun 90 mm x 1 mtr., für 60/76/80 mm Fallrohr	15,90	225 ■ E
PS110G1	PE-Standrohr grau 110 mm x 1 mtr., für 87/100 mm Fallrohr	16,95	225 ■ E
PS90G1	PE-Standrohr grau 90 mm x 1 mtr., für 60/76/80 mm Fallrohr	15,90	225 ■ E

ca. 1 kg per Lfm . Lieferung ab Werk

MASC Standrohrkappen auf Loro-X-Rohr

- Die Standrohrkappe passt sauber auf die Muffe von Loro-X-Rohren
- Keine schrägsitzenden Kappen als Abschluß am Standrohr mehr



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
ZSK 76/120	Standrohrkappe Zink für Loro-X-Rohr 76/120	5,95	10 ■ G
ZSK 87/120	Standrohrkappe Zink für Loro-X-Rohr 87/120	5,95	10 ■ G
ZSK 100/120	Standrohrkappe Zink für Loro-X-Rohr 100/120	5,95	10 ■ G
CSK 76/120	Standrohrkappe Kupfer für Loro-X-Rohr 76/120	6,50	10 ■ G
CSK 87/120	Standrohrkappe Kupfer für Loro-X-Rohr 87/120	6,50	10 ■ G
CSK 100/120	Standrohrkappe Kupfer für Loro-X-Rohr 100/120	6,50	10 ■ G

MASC Standrohrwulst mit Federwirkung

- offen und flexibel zum Einschieben zwischen Stand- und Fallrohr
- auch schräg oder unsauber abgeschnittene Standrohren werden abgedeckt
- optisch schöner Abschluß
- kann durch Aufbiegen auch nachträglich montiert werden
- Cu und Zn in 80 Ø, 100 Ø und 120 Ø

Gutter pipe bead with spring effect
 Renflement du tuyau en fonte avec effet à ressort
 Tondino per terminale con effetto a molla
 Refuerzos para tubos de desagüe con efecto de resorte



↑
grau/Zink

↑
braun/Kupfer

Weiteres in **Ausschreibungstexte und Beispiele**


		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
CW 80	Cu-Standrohrwulst 80/95, 0,9 kg	6,80	25 ■ I
ZW 80	Zn-Standrohrwulst 80/95, 0,9 kg	6,70	25 ■ I
CW 100	Cu-Standrohrwulst 100/115, 0,12 kg	6,90	25 ■ I
ZW 100	Zn-Standrohrwulst 100/115, 0,11 kg	6,80	25 ■ I
CW 120	Cu-Standrohrwulst 120/150, 0,16 kg	7,50	25 ■ I
ZW 120	Zn-Standrohrwulst 120/150, 0,16 kg	7,50	25 ■ I

MASC Uni-Flex-Stutzen

Eine vielseitige Anschlußmöglichkeit, auf Länge (bis zu 440 mm) ausziehbar und flexibel auf alle Winkel verstellbar. Einsetzbar im Entlüftungs-, Standrohr- und WC-Bereich.

- 1) Im Lüftungsbereich als Verbindung zwischen HT-Rohr und Dachentlüftungsziegel.
- 2) Der Uni-Flex-Stutzen als WC-Anschluß – platzsparend einsetzbar in Alt- und Neubau. Als Ablaufstutzen, Bogen mit verschiedenen Gradzahlen und als Etagierung.

Uni-Flex connecting piece
Flexible universel de raccordement, en P.V.C.
Raccordo Uni-Flex
Tubuladuras Uni-Flex



VORSICHT:

- Bei Montage in Mauerschlitzten den Schlauch vor mechanischen Beschädigungen schützen!
- Beim Einputzen (kein Druck auf Schlauch)
- Nicht für Spirale geeignet

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
UFS	Uni-Flex-Stutzen 240 mm lang, Ø 140 mm, 0,45 kg	29,90	30 ■ G

MASC Red-Stück mit Versatz

Optimaler Übergang von KG 110 mm Ø auf PE-Standrohr 90 mm Ø oder 110 mm Ø.

Auch als WC-Excenter-Anschluß DN-100 (Ø 110 mm) mit 40 mm Versatz verwendbar.

Red piece
Réducteur en P.V.C.
Riduttore
Reductores



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RS 90/110	Red-Stück von 110 auf 90 oder 110 120 mm lang, Ø 110 mm, 0,2 kg	14,50	30 ■ G

MASC Standrohrschelle

braun/grau zu PE-Rohr


- beschichtete Rohrschelle in Cu-Braun und Zn-Grau
Die Standrohrschelle kann eingeschlagen, gedübelt, in Holz geschraubt oder mit Gewindestangen M8/M10 befestigt werden.
- farblich abgestimmt auf PE-Rohr braun und grau

Gutter pipe clamp

Bride de fixation pour les tuyaux en fonte

Collare per terminale

Abrazaderas para tubos de desagüe



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SRB110	Standrohrschelle 110 Ø braun mit Gewindemuffe M8/M10	10,90	50  I
SRG110	Standrohrschelle 110 Ø grau mit Gewindemuffe M8/M10	10,90	50  I
SRB 90	Standrohrschelle 90 Ø braun mit Gewindemuffe M8/M10	9,90	50  I
SRG 90	Standrohrschelle 90 Ø grau mit Gewindemuffe M8/M10	9,90	50  I
SS15	verz. Schraubstift M10 150 mm lang	1,70	50  I
SS20	verz. Schraubstift M10 200 mm lang	1,85	50  I
SS25	verz. Schraubstift M10 250 mm lang	2,20	50  I
SS30	verz. Schraubstift M10 300 mm lang	3,00	50  I

 Stockschrauben-Eindreher
siehe Katalog „Werkzeuge“

MASC Rohrschellenadapter


Adapter zur Befestigung von Rohrschellen an allen Trapez- und Wellblechen.
Mit vorgebohrten Löchern. Mit Gewindestift M10, 15 mm lang.

Pipe clamp adapter

Adaptateur bride de fixation

Adattatore per collari

Adaptadores para abrazaderas de tubo



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RSAB	Rohrschellenadapter 185 x 35 x 40 mm, 0,1 kg Lieferung ohne Rohrschelle	5,70	10  I

MASC Kunststoff-Trenndeckel

für Rinnenabschlüsse am Putz/Mauer

- durch die Dehnung der Rinne im Trenndeckel wird eine Rißbildung am Putz verhindert
- um häßliche Schlieren zu vermeiden, wird der Kunststoffdeckel zwischen Putz und Rinne auf dem Rinnenendstück angebracht.
- Ausführung: Kunststoff weiß

Plastic cover

Embout de gouttière, en P.V.C.

Coperchio separatore in materiale sintetico

Tapas separadoras de plástico



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
KTD33	Kunststoff-Trenndeckel weiß 33/6-teilig, 0,07 kg	16,90	10 ■ I
KTD28	Kunststoff-Trenndecke weiß 28/7-teilig, 0,05 kg	16,90	10 ■ I
KTD25	Kunststoff-Trenndeckel weiß 25/8-teilig, 0,04 kg	16,90	10 ■ I

MASC Kaminfix



- selbstklebende Abstandshalter für jede Kamin- und Blechverkleidung
- gewährleistet optimale Hinterlüftung
- strammer Sitz, dadurch kein Klappern der Verkleidung bei starkem Wind
- 70% Zeitersparnis gegenüber anderen Hinterlüftungssystemen

Chimney Fix

Entretoise autocollante (double face)

Camini Fix

"Kaminfix" – Fijador para revestimientos de chimeneas



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
KF	Kaminfix 100 Stück im Karton 1000 x 50 x 20 mm, 0,04 kg	3,50	100 ■ G

MASC Fallrohrprovisorium

- Bauschäden durch herablaufendes Wasser werden vermieden
- kein Bauen von Notabläufen aus HT oder KG mehr
- Beschädigungen durch Maler oder Gipser beim Abbauen der Fallrohre entfallen
- passend für Ablaufrohre Ø 60/76/80/87/100/120

Provisional downpipe

Descente provisoire d'eaux pluviales

Tubo di scarico provvisorio

Tubo bajante provisional




		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/Rollen
FRP	Fallrohrprovisorium Rolle á 100 m, 3,6 kg	64,00	6 ■ F

MASC Universal Klempnerschiene Vollwärmeschutz

- keine Kälte- oder Wärmebrücke
- Metallausdehnung absolut gewährleistet
- schnelle einfache Montage
- problemlose Verbindung an Ecken, Stößen und Übergängen
- Abziehkante für den Stukkateur
- keine Verfärbung am Putz – saubere Putzkante (Übergang Blech/Putz)
- 100% korrosionsfrei
- keine Putzabrisse
- optimale Verbindung zwischen den Arbeiten der Klempner und Stukkateure
- für alle Metalle geeignet

Universal plumber rail. Full thermal protection
 Rail universel de plombier pour isolation thermique
 Guida universale coibente per lattonieri
 Riel universal de fontanero.
 Protección térmica completa



siehe Fachregel des ZVSHK


		Nettofestpreis €/lfm	Händler-VE/lfm
MUKV	Universal-Klempnerschiene Vollwärmeschutz 2500 x 104 x 5 mm, 0,6 kg	8,70	2500  D

Langgut, Frachtkosten erfragen.

MASC Universal Klempnerschiene für alle Metalle

- kein Zeitaufwand für die Vorbereitung
- Ausdehnung der Bleche im Profil möglich
- Eckausbildung problemlos
- Stöße ohne Nieten und Löten
= Zeit- u. Kostenersparnis
- kein Abreißen des Putzes und keine Verfärbung durch Metallauswaschung
- Befestigungs- und Dichtmaterial wird weniger benötigt
- für alle Metalle geeignet

Universal plumber rail. For all metals
 Rail universel, tous supports métalliques
 Guida universale per lattonieri per tutti i metalli
 Riel universal de fontanero.
 Para todo tipo de metales



		Nettofestpreis €/lfm	Händler-VE/lfm
MUK	Universal-Klempnerschiene 2500 x 60 x 20 mm, 1,25 kg	9,20	2500  D

Langgut, Frachtkosten erfragen.

MASC Alu-Flex

- aus unverwüsllichem, ca. 170 µ starkem, gewelltem Aluminium.
- das Material läßt sich bei Bedarf mind. 25% strecken
- zwei asymmetrisch angeordnete Sollknickstellen erleichtern die Montage an aufsteigenden Baukörpern
- die haftstarke Butyl-Kautschuk-Klebeschicht ist mit einer hochfesten Kunststoff-Folie geschützt, die vor der endgültigen Verklebung einfach abgezogen wird
- Alu-Flex kann auch übereinander verklebt werden: Dazu wird die untere Ebene an der überlappenden Stelle mit der Andrückrolle wellenfrei glattgepreßt.
- Klebestelle muß sauber und fettfrei sein

Alu-Flex

Joint aluminium pour sorties : cheminées ou autres

Alluminio flessibile

Alu-Flex




		Nettofestpreis €/lfm	Händler-VE/Karton
AFR	Alu-Flex rot 5 m x 290 mm (2 Rollen im Karton)	15,40	1 G
AFB	Alu-Flex braun 5 m x 290 mm (2 Rollen im Karton)	15,40	1 G
AFS	Alu-Flex schwarz 5 m x 290 mm (2 Rollen im Karton)	15,40	1 G
CF	Cu-Flex 5 m x 290 mm (2 Rollen im Karton)	34,00	1 G

- Wird als handliche Rollenware geliefert.
- Alu-Flex ist in drei handelsüblichen Dachfarben, Ziegelrot, Dunkelbraun und Anthrazit lieferbar
- Auch in Cu lieferbar

MASC Flex-Anschlußschürze 150 mm

Alu-Anschlußschürze gewellt, mit zwei Klebestreifen (40 mm und 20 mm)

- erleichtert das Einfalzen mit dem Blech (kein Verrutschen)
20 mm Klebestreifen verwenden
- zum Ankleben auf dem Dachziegel 40 mm Klebestreifen verwenden
- lieferbar in den Farben: schwarz, rot und braun
Rolle á 10 lfm. - 2 Rollen im Karton



		Nettofestpreis €/lfm	Händler-VE/Karton
MFAB	Flex-Anschlußschürze 150 mm braun 10 m (2 Rollen im Karton) selbstklebend	13,20	1 G
MFAS	Flex-Anschlußschürze 150 mm schwarz 10 m (2 Rollen im Karton) selbstklebend	13,20	1 G
MFAR	Flex-Anschlußschürze 150 mm rot 10 m (2 Rollen im Karton) selbstklebend	13,20	1 G

MASC Rinnenverbinder mit Dichtband


- Verbindung der Rinnen ohne Nieten und Löten
- besonders bei Altbauten mit hoher Brandgefahr und bei Reparaturen
- Dehnung der Rinne im Verbinder
- Verbinder wird einfach in der Wulst eingehängt und angespannt

Gutter connector

Connecteur gouttières

Connettore per grondaie

Empalmes de canalones goteras



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
ZRV28	Rinnenverbinder Zink 280 x 60 x 10 mm, 0,105 kg	9,90	25 H
ZRV33	Rinnenverbinder Zink 330 x 60 x 10 mm, 0,124 kg	9,90	25 H
CRV28	Rinnenverbinder Kupfer 280 x 60 x 10 mm, 0,087 kg	9,90	25 H
CRV33	Rinnenverbinder Kupfer 330 x 60 x 10 mm, 0,104 kg	9,90	25 H

MASC Falzdichtbänder

- Falzdichtbänder zum Einkleben in Doppelfalze beider Stehfalzsysteme

Seam sealing strips

Ruban adhésif d'étanchéité pour plis

Nastri ermetici per aggraffature

Cintas de obturación para rebordes



Falzbandboy siehe
Katalog „Werkzeuge“



		Nettofestpreis €/lfm	Händler-VE/Rollen
FDB2/10	Falzdichtband vorkomprimiert 2 x 10 mm breit/aufgehend auf 10 mm, 12,5 m per Rolle	1,80	25 I
FDB2/9	Falzdichtband vorkomprimiert 2 x 9 mm breit/aufgehend auf 10 mm, 12,5 m per Rolle	1,70	33 I
FDB1/9	Falzdichtband vorkomprimiert 1 x 9 mm breit/aufgehend auf 10 mm, 10 m per Rolle	1,65	35 I
FDB2/40	Falzdichtband 2 x 40 mm breit, 20 m per Rolle	1,55	15 I

Andere Abmessungen auf
Anfrage.

MASC Falzöl

- Das Falzöl verhindert das Einfließen von Feuchtigkeit in den Falz, auch im Bereich der Hafte

Einsatzgebiete:

- Flachdach bzw. sehr flach neigende Dächer im Doppelfalzsystem
- Im Traufenbereich, besonders bei größeren Dachüberständen in schneereichen Gebieten




		Nettofestpreis €/VE	Händler-VE/St
FÖ1	Falzöl 1 Liter Behälter	46,50	1 E
FÖ5	Falzöl 5 Liter Behälter	214,00	1 E
ASP	Aufsteckpinsel für Flaschen 55 x 24 mm, 0,01 kg	4,70	1 E

MASC Alu-Steckverbinder für Schneefangrohre

- durch die Paßgenauigkeit biegen sich die verbundenen Rohrenden bei Schneelast nicht nach unten
- der Steckverbinder kann bei allen handelsüblichen

Alu- und Stahlrohren verwendet werden

Aluminium connector for snow guard pipes
Connecteur en aluminium pour les tuyaux arrêt de neige
Giunto di alluminio per tubi paraneve Conector enchufable de aluminio.
Para tubos paranieves



Nettofestpreis €/St

Händler-VE/St

ASV Alu-Steckverbinder

80 mm lang, Ø ca. 28,75 mm, 0,02 kg

4,50

50 ■ J

ASVB Alu-Steckverbinder

80 mm lang, Ø ca. 28,60 mm, 0,02 kg

4,50

50 ■ J

MASC PVC-Steckverbinder für Schneefangrohre

- durch die Paßgenauigkeit biegen sich die verbundenen Rohrenden bei Schneelast nicht nach unten
- der Steckverbinder kann bei allen handelsüblichen

Kupfer-, Alu- und Stahlrohren verwendet werden

PVC connector for snow guard pipes
Connecteur P. V. C. pour les tuyaux arrêt de neige
Giunto a di PVC per tubi paraneve
Conector enchufable de PVC. Para tubos paranieves



Nettofestpreis €/St

Händler-VE/St

PSV PVC-Steckverbinder

80 mm lang, Ø ca. 28,75 mm, 0,07 kg

4,50

50 ■ J


MASC Rohrabzweigstutzen

Der Rohrabzweigstutzen besteht aus einem Teil und wird nachträglich in das Fallrohr eingebaut. Einbauzeit ca. 5-10 Minuten.

- kein Absägen des Regenfallrohres nötig • eventuell zusätzliche Rohrschellen entfallen
- Befestigung durch zwei Nieten • Einbau am montierten Fallrohr
- **Lieferbar in Kupfer, Zink, Uginox**

Pipe branch
Raccord tubulaire
Bocchette di raccordo
Tubuladuras para ramales de tuberías

Sonderanfertigungen auf Anfrage
(ca. 20% Aufpreis)



Dieses Rohrstück wird geliefert incl. Schablone für den Ausschnitt.

Beispiel für den Ausschnitt nach Schablone im Fallrohr

Fertig montierter Rohrabzweigstutzen im bestehenden Fallrohr

Nettofestpreis €/St

Händler-VE/St

ZRA6010072° Zn-Rohrabzweigstutzen

60 auf 100 mm Fallrohr mit 72°

Standard Ø

60/80/100 mm mit 72°

24,00

10 ■ I

Bestellung: Bei Bestellung bitte immer den Ø des Rohrabzweigstutzens, den Ø des vorhandenen Fallrohres und die Gradzahl angeben.

MASC Quellfix

Für Flachdachgebäude –

Es ist kein komplettes Absaugen des Daches mehr nötig!

- Quellfix bildet eine vorübergehende Barriere gegen stehendes und heranfließendes Wasser.
- Durch Aufschütten von Quellfix wird eine Wassersperre erreicht, somit kann die Reparaturstelle ohne nachfließendes Wasser bearbeitet werden (siehe Bild).
- Durch Auffüllen des Arbeitsbereiches mit Wasser kann eine provisorische Dichtigkeitsprüfung vorgenommen werden.
- Notfallabdichtung (nicht dauerhaft) für Lecks im Flachdachbereich oder bei beschädigten Rinnen.
- Quellfix reagiert in Verbindung mit Wasser zu einer gelartigen Masse und quillt, somit kann bei Schnee oder Regenschauer ein Leck kurzfristig provisorisch abgedichtet werden.

QUELLFIX ist ein umweltfreundliches Produkt und kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Es bestehen keine bekannten Gefahrenhinweise oder Gesundheitsbedenken für die Verarbeitung.

Trotzdem von Kindern fernhalten und nicht schlucken = Erstickungsgefahr!



- 1** 1. Leckstelle lokalisieren
2. QF dammartig aufschütten



- 2** 3. Leckstellenbereich mit einem Tuch o.ä. von der Restfeuchtigkeit befreien



- 3** 4. Durch den QF-Damm wird das nachfließende Wasser von der Reparaturstelle ferngehalten



- 4** 5. Nun kann die trockene Reparaturstelle bearbeitet werden



- 5** 6. Dichtigkeitsprüfung der behandelten Reparaturstelle



- 6** 7. Entfernen des QF-Dammes und entsorgen über den Hausmüll



- 7** 8. Abschlusarbeiten, Reinigen des Flachdaches



- 8** Die Flachdachreparatur ist abgeschlossen



- 9** Abgrenzen des Wassers in einer vorhandenen Rinne, bei Reparaturarb.

- Einbau einer Rinnendila möglich
- Nach Beendigung der Arbeit QF entfernen und entsorgen



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
QF	Quellfix		
	Eimer á 10 kg	69,00	2

1 bis 10 Eimer **E**

11 bis 29 Eimer **F**


ab 30 Eimer **G**

Versand: 2 Eimer pro Karton

Ab einer Abnahme von 30 Eimern erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands „frei Haus“

MASC Regenwassersammler

- reguliert durch sein Überlaufsystem automatisch den Wasserstand in der Regentonne
- schneller und einfacher Einbau in das Regenfallrohr
- Einbauset mit Verbindungsschlauch incl. Anschlußverschraubung und Fassanschluß, Abschlußkappe und Anleitung
- lieferbar in Kupfer oder Zink
- für Rohrdurchmesser 76 mm, 80 mm, 87 mm, 100 mm und 120 mm



Kupfer	Zink		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
CR76	ZR76	Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 76 mm Rohre	76,00	5 I
CR80	ZR80	Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 80 mm Rohre	76,00	5 I
CR87	ZR87	Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 87 mm Rohre	79,00	5 I
CR100	ZR100	Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 100 mm Rohre	79,00	5 I
CR120	ZR120	Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 120 mm Rohre	99,00	5 I

MASC Regenwasserklappe mit V₂A-Laubkorb

Regenwasserklappe mit großem Laubfangkorb aus Edelstahl.

- Leichtes Entnehmen des Laubfangkorbes zur Entleerung
- Klappe lieferbar in Kupfer oder Zink



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
CRK 100	Kupfer Regenwasserklappe mit V ₂ A-Laubkorb für DN 100 mm	172,00	5 I
ZRK 100	Zink Regenwasserklappe mit V ₂ A-Laubkorb für DN 100 mm	172,00	5 I
URK 100	Uginox Regenwasserklappe mit V ₂ A-Laubkorb für DN 100 mm	182,00	5 I

MASC Regenwassersammler mit Feinfilter

- Sauberes und brauchbares Regenwasser bei Regentonnen
- Geringerer Schmutzanteil in Regenwasserzisternen
- ca. 50 % Nutzmenge • Selbstreinigend
- Sieb- und Inlett-Gitter aus Edelstahl
- 1"-Schlauch mit Messingverschraubung



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
CR100F	MASC Regenwassersammler mit Feinfilter Kupfer	149,00	5 I
ZR100F	MASC Regenwassersammler mit Feinfilter Zink	149,00	5 I
UR100F	MASC Regenwassersammler mit Feinfilter Uginox	149,00	5 I

MASC Laubfänger mit Regenwassersammler

Regenwassersammler und Laubfänger kombiniert. Laubfänger mit integriertem V₂A-Laubkorb. Durch einfaches Öffnen der Rohrklappe wird der Laubkorb herausgenommen und entleert. Nach der Reinigung den Laubkorb wieder in die Rohrklappe einsetzen und schließen, einfacher kann die Dachrinne nicht gereinigt werden.

Regenwassersammler:

- reguliert durch sein Überlaufsystem automatisch den Wasserstand in der Regentonne
- schneller und einfacher Einbau in das Regenfallrohr
- Einbauset mit Verbindungsschlauch incl. Anschlußverschraubung u. Fassanschluß, Abschlußkappe u. Anleitung
- lieferbar in Kupfer oder Zink für Rohrdurchmesser 76 mm, 80 mm, 87 mm, 100 mm und 120 mm

Kupfer	Zink		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
CLR76	ZLR76	Laubfänger und Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 76 mm Rohre	178,00	5  I
CLR80	ZLR80	Laubfänger und Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 80 mm Rohre	178,00	5  I
CLR87	ZLR87	Laubfänger und Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 87 mm Rohre	178,00	5  I
CLR100	ZLR100	Laubfänger und Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 100 mm Rohre	178,00	5  I
CLR120	ZLR120	Laubfänger und Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 120 mm Rohre	199,00	5  I



MASC Laubfänger mit V₂A-Laubkorb

- der Laubfänger mit integriertem V₂A-Laubkorb wird ca. 1m über dem Erdboden in das Regenfallrohr eingebaut – somit leicht zu erreichen
- leichte Bedienung durch einfaches Öffnen der Rohrklappe
- einfacher, unkomplizierter Einbau, auch nachträglicher Einbau in das Regenfallrohr möglich
- lieferbar in Kupfer oder Zink • für Rohrdurchmesser 76 mm, 80 mm, 87 mm, 100 mm und 120 mm

Kupfer	Zink		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
CL76	ZL76	Laubfänger Kupfer oder Zink, für 76 mm Rohre	133,00	5  I
CL80	ZL80	Laubfänger Kupfer oder Zink, für 80 mm Rohre	133,00	5  I
CL87	ZL87	Laubfänger Kupfer oder Zink, für 87 mm Rohre	133,00	5  I
CL100	ZL100	Laubfänger Kupfer oder Zink, für 100 mm Rohre	133,00	5  I
CL120	ZL120	Laubfänger Kupfer oder Zink, für 120 mm Rohre	168,00	5  I
	UL100	Laubfänger Uginox, für 100 mm Rohre	143,00	5  I



MASC Laubfänger mit V₂A-Laubkorb XXL

- der Laubfänger mit integriertem V₂A-Laubkorb wird ca. 1m über dem Erdboden in das Regenfallrohr eingebaut – somit leicht zu erreichen • leichte Bedienung durch einfaches Öffnen der Rohrklappe
- einfacher, unkomplizierter Einbau, auch nachträglicher Einbau in das Regenfallrohr möglich
- lieferbar in Kupfer oder Zink • für Bereiche mit hohem Laubaufkommen;
- extra großer Laubfangkorb (5 ltr) für Bereiche an denen die Entleerung nicht regelmässig (öffentliche Gebäude) gemacht wird.
- Durch einfaches Öffnen der Klappe wird der Laubkorb herausgenommen und entleert

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
CL100W5	MASC Kupfer-Laubfänger mit großem Laubfangkorb = 5 ltr. Fassungsvermögen, passend für Fallrohre 100 mm	299,00	5  I
ZL100W5	MASC Zink-Laubfänger mit großem Laubfangkorb = 5 ltr. Fassungsvermögen, passend für Fallrohre 100 mm	299,00	5  I
UL100W5	MASC Uginox-Laubfänger mit großem Laubfangkorb = 5 ltr. Fassungsvermögen, passend für Fallrohre 100 mm	299,00	5  I



MASC
NEUHEIT

MASC HT-Kunststoffrohrübergang für den senkrechten Einbau

HT-Übergang von 110 mm [auf 97 bis 103 mm Innendurchmesser]

- für SML-Rohre, muffenlose HT-, KG-, PE-Rohre, Gußrohre und Fallrohre
- als Anschluß an den Lüftungsziegel für Strangentlüftung
- beim Stand-WC mit und ohne „verdecktem Abgang“
- Geeignet für Stand-WC mit Uni-Abgang DN100 für Wand- oder Bodenausgang, wenn die Muffe am 100er-Rohr abgesägt wurde.

Altbausanierung:

- Wegen den dünneren Mauern wurden DN90-Abflußrohre verlegt, Kunde möchte ein Stand-WC mit Abgang Uni100 und kein wandhängendes WC
- HTÜ ohne Gummimanschette passt in ein DN90-HT-Ablaufrohr ohne Muffe
- Nur die Gummimanschette passt in ein DN100-HT-Ablaufrohr ohne Muffe (red. auf DN90)
- Wenn Strangleitung DN90 verlegt wurde ist der Lüftungsziegel DN100. Somit kann mit HTÜ das DN90-Rohr mit dem Lüftungsziegel einfach angeschlossen werden.

Neubau:

- Es werden vermehrt DN90-Abflußrohre verlegt, durch die Toilettenspültasten verändert sich das Spülverhalten (geringere Wassermenge).



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
HTÜ	HT-Kunststoffrohrübergang DN 100 mm	26,95	5 ■ G

MASC PE-Standrohrübergang 90/110

- der problemlose Übergang vom Kanalrohr-System (110 Ø) auf Ihr PE-Standrohr (90 Ø)
- PE 90/110
- Farbe: schwarz
- schnelle Steckmontage, kein Verschweißen nötig

PE-gutter adapter

Raccord pour tuyau en fonte PE 90/110 mm

Raccordo PE-Terminale

Manguito de unión bajante/conector PE




		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
PSÜ90/110	PE-Standrohrübergang 90/110 90 oder 110 mm 120 x 80 mm, 0,15 kg	10,70	5 ■ C

MASC Zn/Cu Reduzierstück

- zum Reduzieren im Standrohrbereich
- bei Abzweigen
- für Rinnenkessel und Erweiterungen
- vielseitig einsetzbar im Altbau, bei Reparaturarbeiten usw....
- Lieferbar in Zink und Kupfer
- Durch Absägen bzw. Aufweiten (MASC Coner)
kann das Reduzierstück leicht angepasst werden
(Eng auf weit, weit auf eng)

Reductionpiece Zn or Cu
Pièce de réduction 80/100/120 mm (Zn/Cu)
à usages multiples
Zn/Cu Riduzione
Reducción



Beispiel: Reduzierstück abgesägt



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
CRS60/80/100	Cu-Reduzierstück		
	60/80/100	24,00	10 ■ F
ZRS60/80/100	Zn-Reduzierstück		
	60/80/100	24,00	10 ■ F
CRS80/100/120	Cu-Reduzierstück		
	80/100/120	24,00	10 ■ F
ZRS80/100/120	Zn-Reduzierstück		
	80/100/120	24,00	10 ■ F
CRS60/76/87	Cu-Reduzierstück		
	60/76/87	24,00	10 ■ F
ZRS60/76/87	Zn-Reduzierstück		
	60/76/87	24,00	10 ■ F
CRS76/87/100	Cu-Reduzierstück		
	76/87/100	24,00	10 ■ F
ZRS76/87/100	Zn-Reduzierstück		
	76/87/100	24,00	10 ■ F

MASC Kesselstutzen

- für Altbau, wie für moderne Neubauten verwendbar
- aus fast allen handelsüblichen Materialien lieferbar
- geringer Lagerplatz nötig • superschnelle Montagezeit
- das kostspielige Ausschneiden für die Rinneneinführung entfällt
- Kessel und Stutzen bestehen aus einem Teil
- durch die Trichterform hervorragende Wasserablaufeigenschaften
- auch vorbewittertes Zink und V2A lieferbar
- Für Ecken ohne Ausschnitt lieferbar




**SOLANGE
VORRAT REICHT!**

		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
CKS33	Kupfer-Kesselstutzen 33/100	72,60	10 ■ H
ZKS33	Zink-Kesselstutzen 33/100	72,60	10 ■ H
EKS33	Edelstahl-Kesselstutzen 33/100	72,60	10 ■ H

MASC Zn/Cu Rinnenkessel 33/100

- Rinnenkessel „Salzburger Art“
- Rinnenausschnitt bereits vorhanden, zeitsparend und leicht montierbar
- lieferbar in Zink und Kupfer 33/100
- auch für Innen- und Außenecken



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St	
ZRK33/100	Zn-Rinnenkessel	150,00	10 ■ F	
ZRKA33/100	Zn-Rinnenkessel Ausseneck	190,00	10 ■ F	
ZRKI33/100	Zn-Rinnenkessel Inneneck	160,00	10 ■ F	
CRK33/100	Cu-Rinnenkessel	150,00	10 ■ F	
CRKA33/100	Cu-Rinnenkessel Ausseneck	190,00	10 ■ F	
CRKI33/100	Cu-Rinnenkessel Inneneck	160,00	10 ■ F	Echte Klempner-Handarbeit! 350 x 270 x 270 mm, 1,2 kg

MASC Laubigel

- Für alle Metalle • Farbe: schwarz und transparent
- Kräftige, dichtgestellte, UV-beständige Nylonborsten auf rostfreiem Edelstahldraht wehren Zweige und Blätter ab
- verhindert Mattenbildung • leichte Montage



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
LI33S	MASC Laubigel schwarz 1800 mm p. St., Ø 120 mm für 28/33/40 Rinne	22,95	10 ■ G
LI33T	MASC Laubigel transparent 1800 mm p. St., Ø 120 mm für 28/33/40 Rinne	22,95	10 ■ G

MASC Eisrechen CU/V₂A


- Für Schneefangrohre und Gitterschneefang
- Leichte Montage durch Aufstecken auf vorhandenes Schneefangsystem
- Verhindert über die gesamte Breite des Daches das Abrutschen von Eis und Schnee und sorgt so für die Sicherheit von Hauseingängen und Gehwegen
- Hält Laub und Geäst sowie **beschädigte Ziegel zurück**
- Geeignet für Abstände zur Dachfläche von 25 mm bis 45 mm – somit sehr variabel einsetzbar!

ice rake VA/CU

Arrêt de neige/glace

Griglia rompi ghiaccio

hielo rastrillo VA/CU



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
CE1-125	Eisrechen Kupfer 125 mm für Rohrschneefang 1, 0,050 kg	6,75	10  G
CE1-450	Eisrechen Kupfer 450 mm für Rohrschneefang 1, 0,40 kg	15,75	10  G
CE3/4-125	Eisrechen Kupfer 125 mm für Rohrschneefang 3/4, 0,050 kg	6,75	10  G
CE3/4-450	Eisrechen Kupfer 450 mm für Rohrschneefang 3/4, 0,40 kg	15,75	10  G
CEG	Eisrechen Kupfer 450 mm für Gitterschneefang, 0,35 kg	16,75	10  G
EE1-125	Eisrechen V₂A 125 mm für Rohrschneefang 1, 0,045 kg	6,00	10  G
EE1-450	Eisrechen V₂A 450 mm für Rohrschneefang 1, 0,35 kg	11,70	10  G
EE3/4-125	Eisrechen V₂A 125 mm für Rohrschneefang 3/4, 0,045 kg	6,00	10  G
EE3/4-450	Eisrechen V₂A 450 mm für Rohrschneefang 3/4, 0,35 kg	11,70	10  G
EEG	Eisrechen V₂A 450 mm für Gitterschneefang, 0,30 kg	12,65	10  G

MASC Standrohrkappen exzentrisch

Die exzentrische Standrohrkappe ermöglicht die lotrechte Montage des Fallrohres in das Standrohr. Das Fallrohr verläuft somit parallel zur Hauswand und nicht im Sockelbereich schräg weg.

*exzentic Pipecap
Renflement excentrique permet
montage horizontal tuyau de
descente dans tuyau en fonte
Rosoni eccentrici
tapon de tubo estable*



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
CSK 60/111	Standrohrkappe Kupfer 60/111 exzentrisch ca. 38 mm, 0,075 kg	5,10	10 ■ G
CSK 76/111	Standrohrkappe Kupfer 76/111 exzentrisch ca. 38 mm, 0,075 kg	5,10	10 ■ G
CSK 80/111	Standrohrkappe Kupfer 80/111 exzentrisch ca. 38 mm, 0,075 kg	5,10	10 ■ G
CSK 87/111	Standrohrkappe Kupfer 87/111 exzentrisch ca. 38 mm, 0,075 kg	5,10	10 ■ G
ZSK 60/111	Standrohrkappe Zink 60/111 exzentrisch ca. 38 mm, 0,075 kg	4,55	10 ■ G
ZSK 76/111	Standrohrkappe Zink 76/111 exzentrisch ca. 38 mm, 0,075 kg	4,55	10 ■ G
ZSK 80/111	Standrohrkappe Zink 80/111 exzentrisch ca. 38 mm, 0,075 kg	4,55	10 ■ G
ZSK 87/111	Standrohrkappe Zink 87/111 exzentrisch ca. 38 mm, 0,075 kg	4,55	10 ■ G

Auch in 115 mm lieferbar. Preis auf Anfrage.

MASC Laubfangmodul

- Verhindert professionell das Verstopfen der Ablaufrohre und damit das Überlaufen der Rinne
- Trotz Laub kann das Wasser immer noch ablaufen
- Für 33er oder wahlweise 28er Rinnen lieferbar

*leavcatcher module
Module-Treillis à feuilles empêche bouchons
ainsi que la gouttière de déborder
Rete parafogliame
modula para rechojer hojas*



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
CLM 28	Kupfer Laubfangmodul 375 mm, 0,25 kg	30,00	5 ■ E
ZLM 28	Zink Laubfangmodul 375 mm, 0,26 kg	30,00	5 ■ E
CLM 33	Kupfer Laubfangmodul 375 mm, 0,25 kg	30,00	5 ■ E
ZLM 33	Zink Laubfangmodul 375 mm, 0,26 kg	30,00	5 ■ E

MASC Universal Rückstaudichtung

- Optimale Problemlösung für Stand-WC mit verdecktem Abgang
- Rückstaudichtung für den sicheren Anschluß von Flachdachabläufen an Rohrsystemen ohne Muffe
- Keine Rollringe, kein Silikon, kein Kitt!
- Reduzierstück passend zu KG/HT/PE und Guss-Rohren oder andere Rohrsysteme mit und ohne Muffe

universal rubber backwater gasket


Pièce de réduction en caoutchouc

Guarnizione a ristagno


universa aqua esta ncada, hecha de gaucha



Standard- und Sondergrößen



XXL-Größen



Nettofestpreis €/St

Händler-VE/St

Standard-Größen – auch als Starterset lieferbar!

RSG 50/75	Reduzierstück, Gummi 50 mm, 0,034 kg	9,20	10 ■ G
RSG 75/100	Reduzierstück, Gummi 55 mm, 0,074 kg	9,80	10 ■ G
RSG 90/110	Reduzierstück, Gummi 55 mm, 0,091 kg	10,60	10 ■ G
RSG 110/125	Reduzierstück, Gummi 76 mm, 0,055 kg	13,50	10 ■ G

Sondergrößen

RSG 56/90	Reduzierstück, Gummi 56 mm, 0,034 kg	11,50	10 ■ G
RSG 63/90	Reduzierstück, Gummi 63 mm, 0,074 kg	12,40	10 ■ G
RSG 95/111	Reduzierstück, Gummi 95 mm, 0,091 kg	17,30	10 ■ G

XXL

RSG 125/155	Reduzierstück, Gummi 125 mm, 0,034 kg	20,85	10 ■ G
RSG 140/175	Reduzierstück, Gummi 140 mm, 0,074 kg	22,80	10 ■ G
RSG 160/196	Reduzierstück, Gummi 160 mm, 0,091 kg	24,95	10 ■ G

ANWENDUNGSTABELLE RÜCKSTAUDICHTUNGEN UNIVERSAL:

Sortiert nach Typ					passende Rückstaudichtung										XXL		
	DN	AuØ	Inn Ø	WS	Ø 50	Ø 56	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 95	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160			
PE-HD	63	63	57.0	3.0	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PE-HD	75	75	69.0	3.0	50	56	63	-	-	-	-	-	-	-			
PE-HD	90	90	83.0	3.5	-	56	63	75	-	-	-	-	-	-			
PE-HD	110	110	101.4	4.3	-	-	-	75	90	95	-	-	-	-			
PE-HD	125	125	115.2	4.9	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-			
PE-HD	150	160	147.6	6.2	-	-	-	-	-	-	-	125	140	-			
PE-HD	200	200	187.6	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	140	160			
PVC-HT	75	75	71.2	1.9	50	56	63	-	-	-	-	-	-	-			
PVC-HT	110	110	104.6	2.7	-	-	-	75	90	95	-	-	-	-			
PVC-HT	125	125	118.8	3.1	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-			
PVC-HT	150	160	152.2	3.9	-	-	-	-	-	-	-	125	140	-			
PVC-HT	200	200	190.7	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	140	160			
SML-Guss	70	78	71.0	3.5	50	56	63	-	-	-	-	-	-	-			
SML-Guss	80	88	81.0	3.5	-	56	63	75	-	-	-	-	-	-			
SML-Guss	100	110	103.0	3.5	-	-	-	75	90	95	-	-	-	-			
SML-Guss	125	135	127.0	4.0	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-			
SML-Guss	150	160	152.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	125	140	-			
SML-Guss	200	210	200.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Eternit	70	84	70.0	7.0	50	56	63	-	-	-	-	-	-	-			
Eternit	80	96	80.0	8.0	-	56	63	75	-	-	-	-	-	-			
Eternit	100	116	100.0	8.0	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-			
Eternit	125	141	125.0	8.0	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-			
Eternit	150	168	150.0	9.0	-	-	-	-	-	-	-	125	140	-			


TECHNISCHE DATEN

Ø Lippe		DURCHMESSER DER DICHTLIPPEN										XXL		
		Ø 50	Ø 56	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 95	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160			
	A	77	90	90	108	111	111	135	160	200	200			
	B	74	90	90	108	110	110	133	160	196	196			
	C	66	74	74	91	108	108	124	154	156	196			
	D	64	73	73	89	106	106	122	154	156	194			
	E	61	73	73	87	105	105	120	152	152	194			

MASC Schnellmontagedübel und Kunststoffrosette für Rohrschellen

- Dübel mit Innenvierkant
- Weniger Zeitaufwand als beim Holzdübel basteln
- Stabilität und Haltbarkeit ist gesichert
- Zeit und Geld gespart
- Die Rosette deckt das Bohrloch sauber ab

Bohrung mit 12 mm
vorbohren



	Nettofestpreis €/100 St	Händler-VE/St
RSD Rohrschellendübel	33,60	100 ■ G
KR Kunststoffrosette	9,90	100 ■ G

MASC Thermoanker

Der sichere Halt bei Vollwärmeschutz-Verbundsystemen


- Thermische Trennung des feuerverzinkten Dübels durch eingesetzte Kunststoffteile
- Stabiler Kraftschluß zwischen Regenfallrohr und Gebäude auch für hohe Gebäude und größere Rohrdurchmesser geeignet
- Montage vor oder nach den Isolierungsarbeiten möglich
- Vorbohren mit 18 mm Bohrer
- Einstecktiefe: Bei Ziegel ca. 6-8 cm, bei Beton ca. 4 cm



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
TA160 Thermoanker Länge: 210 mm, ø 18 mm empfohlen für Isolierungen von ca. 100 mm	5,70	25 ■ F
TA200 Thermoanker Länge: 250 mm, ø 18 mm empfohlen für Isolierungen von ca. 100 – 150 mm	5,90	25 ■ F
TA300 Thermoanker Länge: 330 mm, ø 18 mm empfohlen für Isolierungen von ca. 150 – 220 mm	10,90	25 ■ F
TA350 Thermoanker Länge: 370 mm, ø 18 mm empfohlen für Isolierungen von ca. 200 – 250 mm	11,90	25 ■ F

MASC Verbindungsadapter

Übergang von Gewinde M8 innen auf Gewinde M10 aussen.
Z.B. Übergang MASC Thermoanker auf Rohrschelle M10 Schraubgewinde.



	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
VA Verbindungsadapter M8/M10	1,80	100 ■ I

MASC Lamellenmanschette



- Übergang von Kunststoffrohr Ø 50/56 auf DN 100 HT und KG ohne Muffe
- Keine Stemmarbeit nötig für Doppelmuffen



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
LM100/50	Lamellenmanschette 100/50	25,00	10 ■ G

MASC Edelstahl-Liegehaft

- Edelstahl Liegehaft mit vormontierten Edelstahl-Deckstiften (2,8 x 25 mm)
- Ermöglicht leicht, schnell und sicher die Befestigung von Verwahrungen, Ortsgängen, Kehlen oder Wandanschlussblechen
- Problemlose Verwendung bei allen Baumetallen
- Vereinfachte Lagerhaltung



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
ELH	Edelstahl Liegehaft mit 2 Nägeln	0,69	100 ■ G

MASC Abdeck- und Schutzfolie

- Besonders robuste Folie, die gegen mechanische Beschädigung schützt
- Integrierter UV-Blocker für langes Aufkleben ohne Kleberückstände
- Perfekt abgestimmter Klebstoff auf das Profil/den Untergrund
- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein
- Gute Wiederentfernbarkeit auch nach längerem Abkleben
- Gute Beständigkeit gegen Wasser und chemische Einflüsse
- Umweltfreundlich, da PE-Folie
- Geprüfte und abgestimmte Systemkomponenten;
- Folie lässt sich auch nach bis zu 6 Monaten Einsatz im Freien ohne Rückstände wieder entfernen, Voraussetzung ist, dass die Folie ohne Falten und Blasen aufkaschiert wird.
- Schützt vor Zementstaub

**MASC®
NEUHEIT**

**Wir liefern die passende Bürste
zum Aufkaschieren gleich mit!**



Schutz einer Mauerabdeckung

*Folie schützt Fallrohr
(z.B. bei Putzarbeiten)*

Türstock



*Schutz der Trapezblechfassade
bei Malerarbeiten (z.B. Türen)*



*Beklebte Schare
bei einer Doppelstehfalzdeckung*



		Nettofestpreis €/m	Händler-VE/Karton
ASF 500	Abdeck- und Schutzfolie , selbstklebend für Metalle 500 mm breit, 100 lfm auf Rolle (4 Rollen m Karton = 400 lfm)	0,99	1 ■ G
FB	Folienbürste Spezialfaser-Doppelspitz, 220 mm	9,80	1 ■ E

Optimaler Schallschutz für Dächer und Fassaden aus Metall

Ab sofort werden Metallscharen mit der selbstklebenden Trennlage MASC ATL kaschiert.

Störende Geräusche wie prasselnder Regen auf metall-gedeckten Dächern gehören der Vergangenheit an. Die neue, hochwertige und hochwirksame Akustiktrennlage MASC ATL macht es möglich und sorgt für eine Schalldämpfung um bis zu 8 dB. Die Trennlage ist einseitig selbstklebend.

Vorteile:



- Schalldämpfung bis zu 8 dB
- geeignet für alle gängigen Metallarten (Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Titanzink, etc.)
- hoher Vorfertigungsgrad durch Aufkaschieren in der Werkstatt – dadurch Arbeitszeitreduzierung auf der Baustelle
- schimmel- und fäulnisbeständig
- geeignet für elementierte Bauweise

Material:

- Aus hochwertigen, robusten Polyolefin, einseitig dauerhaft selbstklebend ausgerüstet mit alterungsbeständigem Acrylatkleber. Geeignet für die Kaschierung auf Metallscharen, für Dächer, Fassaden und Fensterbänke.

Lieferform:

150 mm Zuschnitt = Rolle á 100 m



Der Abnehmer wird durch unsere Angaben nicht von der eigenen Prüfung der eingesetzten Materialien für die vorgesehene Verwendung bzw. Verarbeitung befreit. Unsere Informationen sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch ohne Fachverbindlichkeit. Technische Änderungen vorbehalten.

Metallart	Schallminderung (Lautheit nach Prof. Zwicker, gemäß DIN 45631)
Aluminium	30%
Edelstahl	15%
Kupfer	15%
Titanzink	15%

ATL Akustik-Trennlage

selbstklebend 150 mm/100 m per Rolle
Gewicht 13,5 kg pro Rolle

Nettofestpreis €/m Händler-VE/Rollen

2,85 2  G

MASC Sonderlösungen

MASC Sonder-Reduzierstücke für Sanierungen bei vorhandenen Rohren



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
ZRS 60/50	Zink-Red-Stück Ø 60 Fallrohr auf HT 50 Muffe	25,00	1 ■ F
ZRS 80/67	Zink-Red-Stück Ø 80 Fallrohr auf PE/HT/SML Ø 75	25,00	1 ■ F
ZRS 100/67	Zink-Red-Stück Ø 100 Fallrohr auf PE/HT/SML Ø 75	25,00	1 ■ F
CRS 60/50	Kupfer-Red-Stück Ø 60 Fallrohr auf HT 50 Muffe	25,00	1 ■ F
CRS 80/67	Kupfer-Red-Stück Ø 80 Fallrohr auf PE/HT/SML Ø 75	25,00	1 ■ F
CRS 100/67	Kupfer-Red-Stück Ø 100 Fallrohr auf PE/HT/SML Ø 75	25,00	1 ■ F

MASC Standrohrkappen Sondergrößen

Im Sanierungsbereich müssen Fallrohre an vorhandene Standrohre angebunden werden.
Die Sondergrößen passen für HT/PRE/Guß bei Ø 75/90.



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
ZSK 60/78	Zink-Standrohrkappe 60/78 auf HT/PE/SML Ø 75	7,95	1 ■ G
ZSK 80/92	Zink-Standrohrkappe 80/92 auf HT/PE/SML Ø 90	7,95	1 ■ G
CSK 60/78	Kupfer-Standrohrkappe 60/78 auf HT/PE/SML Ø 75	7,95	1 ■ G
CSK 80/92	Kupfer-Standrohrkappe 80/92 auf HT/PE/SML Ø 90	7,95	1 ■ G

MASC Sonderschiebemuffe

Cu/Zn Schiebemuffen mit extra langer Einstecktiefe inklusive Standrohrkappe.
Die lange Einstecktiefe erleichtert die Montage.



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
ZSM 60/75	Zink-Schiebemuffe lange Einstecktiefe Ø 60 auf PE/HT/SML Ø 75	39,00	1  G
ZSM 60/110	Zink-Schiebemuffe lange Einstecktiefe Ø 60 auf PE/HT/SML Ø 110	39,00	1  G
ZSM 80/90	Zink-Schiebemuffe lange Einstecktiefe Ø 80 auf PE/HT/SML Ø 90	39,00	1  G
ZSM 80/110	Zink-Schiebemuffe lange Einstecktiefe Ø 80 auf PE/HT/SML Ø 110	39,00	1  G
ZSM 100/110	Zink-Schiebemuffe lange Einstecktiefe Ø 100 auf PE/HT/SML Ø 110	39,00	1  G
ZSM 120/150	Zink-Schiebemuffe lange Einstecktiefe Ø 120 auf PE/HT/SML Ø 150	45,00	1  G
CSM 60/75	Kupfer-Schiebemuffe lange Einstecktiefe Ø 60 auf PE/HT/SML Ø 75	39,00	1  G
CSM 60/110	Kupfer-Schiebemuffe lange Einstecktiefe Ø 60 auf PE/HT/SML Ø 110	39,00	1  G
CSM 80/90	Kupfer-Schiebemuffe lange Einstecktiefe Ø 80 auf PE/HT/SML Ø 90	39,00	1  G
CSM 80/110	Kupfer-Schiebemuffe lange Einstecktiefe Ø 80 auf PE/HT/SML Ø 110	39,00	1  G
CSM 100/110	Kupfer-Schiebemuffe lange Einstecktiefe Ø 100 auf PE/HT/SML Ø 110	39,00	1  G
ZSM 120/150	Kupfer-Schiebemuffe lange Einstecktiefe Ø 120 auf PE/HT/SML Ø 150	45,00	1  G

MASC Reduzierstück für PE-Standrohr 125 Ø

Cu/Zn Reduzierstück von 120 Ø Fallrohr auf PE-Standrohr 125 mmØ.



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
ZRS 120/113	Zink-Reduzierstück für PE-Standrohr 125 mm Ø	27,40	1  F
CRS 120/113	Kupfer-Reduzierstück für PE-Standrohr 125 mm Ø	35,80	1  F

MASC Saugkissen SK Öl

Saugkissen für Öle und andere Schmierstoffe – dient als perfekte Unterlage bei Reparaturen- und Wartungsarbeiten oder in sensiblen Bereichen von Maschinen und Anlagen.

Saugleistung:

saugt 3 bis 5 Liter Öle und Kraftstoffe, Kühlschmierstoffe und andere Kohlenwasserstoffe in sehr kurze Zeit auf.

Mehrmalige Verwendung möglich, bis Gesamtleistung erreicht ist. Gesamtleistung darf nicht überschritten werden!

Maße: 40 x 60 cm; mit praktischen Tragegriffe

Verpackung: einzeln in Folie;

Sie können diese Verpackung gleichzeitig als Unterlegfolie verwenden, um eventuelles Durchschlagen der Flüssigkeit zu vermeiden. Ausserdem liefern wir das Kissen zusätzlich mit einer Tüte, als Entsorgungsbeutel.



Sehen Sie sich zum Saugkissen für Öle und andere Schmierstoffe auch unseren kleinen Film auf unserer Homepage an: www.masc-gmbh.de

Bitte beachten!


Der private oder gewerbliche Endverbraucher ist für die ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung verantwortlich.



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SKOEL	MASC Saugkissen für Öle und andere Schmierstoffe	29,80	10  G

MASC Saugkissen

- Das MASC Saugkissen nimmt Flüssigkeit sofort auf und bindet sie im Inneren.
- Nach Gebrauch kann das Saugkissen ohne Flüssigkeit zu verlieren weg getragen werden (reißfeste Tragegriffe)
- Restwasser kann ohne Lappen, Eimer oder Nass-Sauger aufgesaugt werden (Wasserschäden werden drastisch reduziert)
- Bei Arbeiten im Gebäude, z.B. Sifonwechsel wird das Saugkissen einfach unter die Arbeitsstelle gelegt
- Optimal geeignet bei Flachdächern, Sanitärreparaturen, Entleeren von Heizkörpern oder bei Arbeiten an Waschmaschinen oder Wäschetrocknern
- Sinnvolle Ergänzung für Ihre Montagefahrzeuge (minimaler Platzbedarf durch geringes Leervolumen)
- Einfache Handhabung, bei nicht kontaminiertem Wasser Entsorgung über den Hausmüll
- Absorbiert bis zu 25 Liter Wasser (15 Liter in 30 Sekunden) also das 60-fache seines Eigengewichts



		Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
SK 25	Saugkissen bis 25 l 640 x 770 mm, 0,4 kg	29,80	10  G

I Lieferfrist

- Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller gegebenenfalls zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.
- Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft mitgeteilt ist oder der Liefergegenstand das Werk verlassen hat.
- Die Lieferfrist verlängert sich bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, z. B. Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten. Die Lieferfrist verlängert sich entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und Hindernisse. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Von uns werden Beginn und Ende derartiger Hindernisse in wichtigen Fällen dem Besteller baldmöglichst mitgeteilt.
- Teillieferungen sind innerhalb der von uns angegebenen Lieferfristen zulässig, soweit sich Nachteile für den Gebrauch daraus nicht ergeben.
- Kommen wir in Verzug, kann der Besteller – sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist, eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 % des Netto-Bestellwertes, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Netto-Bestellwertes für den Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.
- Schadensersatzansprüche wegen Verzögerung, die über die in Nr. 5 genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Nachfrist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit oder für Körperschäden zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Bestellers bleibt unberührt.
- Der Besteller ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb angemessener Frist zu erklären, ob er vom Vertrag zurücktritt, Schadensersatz oder Minderung verlangt.

II Lieferumfang

- Der Lieferumfang wird durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung bestimmt.
- Konstruktions- oder Formänderungen, die auf die Verbesserung der Technik bzw. auf Forderungen des Gesetzgebers zurückzuführen sind, bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Besteller zumutbar sind.

III Annullierungskosten

Tritt der Besteller unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, können wir unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 10 % des Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.

IV Verpackung und Versand

Verpackungen werden Eigentum des Bestellers und von uns berechnet. Porto- und Verpackungsspesen werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Wahl der Versandart erfolgt nach bestem Ermessen.

V Abnahme und Gefahrenübergang

- Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand anzunehmen. Mangels abweichender Vereinbarung (Lieferung durch uns) erfolgt die Übergabe an unserem Firmensitz (Übergabeort). Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang der Bereitstellungsanzeige oder sonstiger Mitteilung von der Fertigstellung am Übergabeort zu prüfen. Der Besteller hat die Pflicht, den Liefergegenstand innerhalb derselben Frist anzunehmen, es sei denn, er ist unverschuldet vorübergehend zur Annahme verhindert.
- Bleibt der Besteller mit der Annahme des Kaufgegenstandes länger als vierzehn Tage ab Zugang der Bereitstellungsanzeige vorsätzlich oder grob fahrlässig im Rückstand, so sind wir nach Setzung einer Nachfrist von weiteren vierzehn Tagen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Besteller die Annahme ernsthaft oder endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb dieser Zeit zur Zahlung des Kaufpreises nicht im Stande ist.
- Die Gefahr geht mit der Annahme des Liefergegenstandes auf den Besteller über. Erklärt der Besteller, er werde den Liefergegenstand nicht annehmen, so geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes im Zeitpunkt der Verweigerung auf den Besteller über.

VI Preisänderungen

Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung der Lieferung die Löhne, die Materialkosten oder die marktmäßigen Einstandspreise, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Besteller ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt. Ist der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, sind Preisänderungen gemäß der vorgenannten Regelung zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem Liefertermin mehr als sechs Wochen liegen.

VII Sachmängel

Für Sachmängel haften wir wie folgt:

- Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist – ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer – einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
- Sachmängelsansprüche verjähren in 12 Monaten. Die Frist beginnt mit dem Gefahrübergang (nach Artikel V). Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.
- Der Besteller hat Sachmängel uns gegenüber unverzüglich schriftlich zu rügen.
- Bei Mängelerügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Besteller kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelerüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte die Mängelerüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.
- Zunächst ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren.
- Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
- Mängelsprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang in Folge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelsprüche.
- Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelsprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Bestellers gegen uns gilt ferner Nr. 8 entsprechend.
- Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen Art. IX (Sonstige Schadensersatzansprüche). Weitergehende oder andere als in diesem Art. VII geregelten Ansprüche des Bestellers gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

VIII Eigentumsvorbehalt

- Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur Zahlung vor.
- Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet.

- Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung der Liefergegenstände durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht die Bestimmungen des Verbraucherkreditgesetzes Anwendung finden oder dies ausdrücklich durch uns schriftlich erklärt wird. Bei Verwendung gegenüber Käuflern, einer juristischen Person öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt darüber hinaus folgendes:
- Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des zwischen uns und dem Besteller vereinbarten Kaufpreises (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die dem Besteller aus der Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Liefergegenstände ohne oder nach Bearbeitung weiterverkauft werden. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht im Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.
- Die Verarbeitung oder Umbildung der Waren durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
- Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen vermischten Gegenständen. Der Besteller verwahrt das Miteigentum für uns.
- Der Besteller darf die Liefergegenstände weder verpfänden, noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte, hat der Besteller uns unverzüglich davon zu benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. ein Dritter ist auf unser Eigentum hinzuweisen.
- Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Bestellers freizugeben, als der Wert ihr zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 % übersteigt.

IX Sonstige Schadensersatzansprüche

- Schadensersatzansprüche und Aufwendungsersatzansprüche – im Folgenden Schadensersatzansprüche genannt – des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen.
- Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, zum Beispiel nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, für Gesundheitsschäden wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder für Gesundheitsschäden oder wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

X Unmöglichkeit, Vertragsanpassung

- Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Der Schadensersatzanspruch des Bestellers beschränkt sich jedoch auf 10 % des Nettobestellwertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder für Gesundheitsschäden zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
- Bei vorübergehender Unmöglichkeit kommt Artikel 1 (Fristen für Lieferungen, Verzug) zur Anwendung.
- Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Artikel 1 Nr. 3 die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf unseren Betrieb erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepaßt. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Sofern wir von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, haben wir dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

XI Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte, Rechtsmängel

- Sofern nichts anderes vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller innerhalb der in Art. VII Nr. 2 bestimmten Frist wie folgt:
- Wir werden nach unserer Wahl auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, so es ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. Ersatz für vergebliche Aufwendungen kann der Besteller nicht verlangen.
- Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Art. IX.
- Die vorstehenden Verpflichtungen für uns bestehen nur, soweit uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Erkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
- Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die Ansprüche des Bestellers im Übrigen die Bestimmungen des Art. VII Nr. 4, 5 und 9 entsprechend.
- Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen des Art. VII entsprechend. Weitergehende oder andere als in diesem Artikel XI geregelten Ansprüche des Bestellers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XII Zahlungsbedingungen

- Der Kaufpreis und die Entgelte für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Liefergegenstandes zur Zahlung fällig.
- Scheck- und Wechselhergaben gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Die Wechselentgegennahme bedarf immer einer vorhergehenden schriftlichen Vereinbarung mit uns. Bei Hereinnahme von Wechseln werden die bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen berechnet. Sie sind sofort in bar zu zahlen.
- Verzugszinsen berechnen wir mit 5 % p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir eine Belastung mit einem höheren Zinssatz oder wenn der Besteller eine geringere Belastung nachweist.
- Ist der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist die Zurückhaltung von Zahlungen wegen irgendwelcher von uns nicht anerkannten Gegenansprüche des Bestellers nicht statthaft, ebenso wenig die Aufrechnung mit solchen.

XIII Erfüllungsort und Gerichtsstand

- Erfüllungsort ist Senden.
- Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage beim Amtsgericht Ulm oder Landgericht Ulm zu erheben. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.
- Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen, auch wenn der Besteller seinen Firmensitz im Ausland hat.

XIV Sonstiges

- Übertragungen von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit uns geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung.
- Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon unberührt.



MASC Werkzeug Vertriebs GmbH

Funkweg 12a
89250 Senden
Telefon 073 07/92 77-0
Telefax 073 07/92 77-20

E-Mail: info@masc-senden.de
Internet: www.masc-senden.de